



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-8/2018

Warszawa, ..{..}.. marca 2018 r.

Doradzi Perisfere,

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na **Kompleksową dostawę (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku biurowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącego się przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie** – sprawa BBA-2/262-8/2018 informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie Nr 1

Odnosnie zapisów III Części SIWZ pkt 3 ppkt 3.3 Kryterium Terminu płatności (P), prosimy o wyjaśnienie co wg Zamawiającego oznacza, że Faktura VAT jest prawidłowo doręczona. Kto i w jaki sposób ze strony Zamawiającego będzie potwierdzał prawidłowość doręczenia faktury VAT, a jednocześnie w jaki sposób Wykonawca będzie miał możliwość zweryfikowania ustaleń Zamawiającego. Nadmieniamy, iż Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną (e-FAKTURA).

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż poprzez prawidłowo doręczoną fakturę należy w szczególności rozumieć doręczenie faktury na prawidłowy adres siedziby UOKiK a w przypadku faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie. Sprawdzanie prawidłowości wystawiania faktur będzie się odbywała przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za koordynację realizacji umowy (osoby wskazane w paragraf 14 ust. 1 istotnych postanowień umowy) i one będą zgłaszały wszelkie ewentualne nieprawidłowości osobom odpowiedzialnym za koordynację umowy ze strony Wykonawcy.

Pytanie Nr 2

Odnosnie Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) i § 1 ust. 3 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje Zlecenie na dostawę ciepła (druk w załączeniu) jako Załącznik nr 6 do Umowy (w miejsce Szczegółowego opisu przedmiotu umowy), który pozwala na precyzyjne określenie technicznych warunków dostaw ciepła. Jeśli Zamawiający nie

akceptuje wzoru Zlecenia proponowanego przez Wykonawcę, prosimy o następujące zmiany w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy i Istotnych postanowieniach umowy:

- prosimy o uzupełnienie w pkt 4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) o wartości natężenia przepływu dla zadeklarowanej mocy zamówionej wynoszące $G_z=16,52 \text{ m}^3/\text{h}$ i $G_l=4,60 \text{ m}^3/\text{h}$.

- prosimy o zmianę zapisu w §1 ust. 3 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) z treści „regulator przepływu $\Delta p/V$ będącego własnością Zamawiającego” na treść „regulator przepływu $\Delta p/V$ jest własnością Veolii”.

- prosimy o dodanie w pkt 4 jako ppkt e Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) zapisu „miejszem rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, są zawory przyłącza w węźle cieplnym”.

- odnośnie § 1 ust 3 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), prosimy o zmianę treści zapisu z „Sieć ciepłownicza oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w węźle c.o. stanowi własność Veolia Energia Warszawa S.A.” na „Sieć ciepłownicza oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w węźle cieplnym, stanowi własność Veolia Energia Warszawa S.A.”.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wzoru Zlecenia proponowanego przez Wykonawcę.

Ad. a) **W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.**

Ad. b) i Ad. d) **W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Istotnych postanowień umowy, w związku z powyższym § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego, wyposażonego w makietę, regulator przepływu $\Delta p/V$ oraz regulator pogodowy. Regulator przepływu $\Delta p/V$ jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. Regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego.

Sieć ciepłownicza oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w węźle cieplnym stanowi własność Veolia Energia Warszawa S.A.

Temperatura wody zostanie ustalona w tabeli regulacyjnej wody sieciowej, a zmiana wartości zawartych w tabeli nie będzie stanowiła zmiany umowy.

Ad. c) **W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym pkt. 4 otrzymuje brzmienie:**

Pozostałe informacje:

- a) węzeł cieplny zlokalizowany jest w budynku UOKiK przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie i jest jego własnością
- b) rozliczenie wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością Veolia Energia Warszawa S.A.
- c) typ instalacji: tradycyjna, wodna, pompowa
- d) dotychczasowa grupa taryfowa: A3/B1/C3
- e) miejscem rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, są zawory przyłącza w węźle cieplnym.

Pytanie Nr 3

Odnosnie Formularza ofertowego (Załącznik nr 5 do SIWZ) cena oferty może zawierać koszty dostawy i przesyłu ciepła, pozostałe koszty są nie do wyliczenia, czy w związku z powyższym, Zamawiający akceptuje Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych (druk w załączeniu). Usługi okołocieplownicze w tym np. Regulacja zmiany mocy (zwiększenie/zmniejszenie mocy zamówionej), są usługami komercyjnymi za realizację, których Wykonawca obciąży Zamawiającego zgodnie z wyżej wymienionym cennikiem.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia konieczności usług dodatkowych nieuwjętych bezpośrednio w formularzu ofertowym Wykonawca będzie realizował niniejszą usługę na odrębny wniosek Zamawiającego wg. aktualnie obowiązującego cennika usług dodatkowych Wykonawcy. Rozpoczęcie i zakończenia realizacji umowy nie może się wiązać z koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

Pytanie Nr 4

Odnosnie Szczegółowego opisu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), prosimy o ujednolicenie wartości GJ wymaganych do złożenia Oferty lub jednoznaczne wskazanie terminu obowiązywania Umowy. Wyjaśniamy iż, Zamawiający w Części I Postanowienia ogólne SIWZ pkt. 4 i Szczegółowy opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) wskazuje 2 możliwe terminy rozpoczęcia obowiązywania Umowy, a w § 3 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) jeden, tj. od 01.04.2018r. do 31.12.2019 r. Założenia w Szczegółowym opisie zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) odpowiadają tylko jednej Opcji, natomiast przyjmując inny okres rozpoczęcia obowiązywania Umowy wartość Oferty znacznie się różni. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie wartości GJ i podanie jej jako wartości stałej umożliwiającej precyzyjne dokonanie obliczeń Oferty niezależnie od terminu rozpoczęcia obowiązywania umowy. Wyjaśniamy, iż przy założeniu, iż umowa będzie obowiązywała od 01.04.2018r. do 31.12.2019 r wg założeń z Szczegółowego opisu przedmioty zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) wartość GJ wynosi 10 530, zaś dla terminu od 01.10.2018r. do 30.06.2020r. (przy założeniu Zamawiającego 21 mies.) wartość ta wynosi 12 348 GJ.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż nie jest w stanie wskazać dokładnego momentu zakończenia dotychczasowego, a co za tym idzie rozpoczęcia realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia. Należy przy tym wskazać, iż planowana data rozpoczęcia umowy jako 1.04.2018 r. została wskazana z uwzględnieniem aktualnego zużycia i Zamawiający nie przewiduje istotnego przesunięcia tego terminu. Odnosząc się do końcowego terminu realizacji umowy należy wskazać, iż niezależnie od faktycznego momentu rozpoczęcia umowy, umowa nie będzie obowiązywała dłużej niż do 31.12.2019 r.

Pytanie Nr 5

Prosimy o dodanie w § 4 ust. 1 Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) zapisu „Zamawiający jest odpowiedzialny za monitorowanie wydatkowanych środków”.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż monitorowanie wydatkowanych środków w ramach realizacji umowy jest prowadzone na bieżąco przez osoby wskazane do kontaktu ze strony Zamawiającego (paragraf 14 ust. 1 istotnych postanowień umowy) i nie widzimy potrzeby w tej kwestii zamieszczania dodatkowego zapisu we wzorze umowy.

Pytanie Nr 6

Odnosnie § 4 ust.6 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), prosimy o wykreślenie sformułowania „po potwierdzeniu należytego wykonania umowy”. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego, prosimy o wskazanie, kto, w jaki sposób, w jakim trybie i na jakiej podstawie będzie potwierdzał „należyte wykonanie umowy”. Jednocześnie prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wynikach powyższego sprawdzenia, a co za tym idzie, kiedy Wykonawca może spodziewać się zapłaty za wykonana pracę.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. Weryfikacja należytości realizacji zamówienia będzie prowadzona przez osoby wskazane do kontaktu ze strony Zamawiającego (paragraf 14 ust. 1 istotnych postanowień umowy). Osoby te będą na bieżąco i niezwłocznie zgłaszały wszelkie stwierdzone nieprawidłowości i niedochowania zapisów umowy osobom upoważnionym do kontaktu ze strony Wykonawcy. W przypadku jeżeli dla danego naruszenia nie przewidziano innej procedury zastosowanie będzie miał paragraf 8 ust. 1 istotnych postanowień umowy.

Pytanie Nr 7

Prosimy o wykreślenie § 10 ust. 2 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) lub zastąpienie go zapisem „Zamawiający może wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, bez ponoszenia kosztów odszkodowań innych, niż wynikające z treści zawartej Umowy, składając Wykonawcy pisemne oświadczenie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości stanowiącej równowartość opłat stałych”. Wyjaśniamy, iż Zamawiającemu przysługuje prawo składania reklamacji, a w przypadku nie uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania, dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż termin 14 dni od daty otrzymania wezwania nie może stanowić okresu wypowiedzenia umowy, gdyż jest terminem przewidzianym na „przywrócenie stanu zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami”, dlatego prosimy jak na wstępie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. Zgodnie z nimi, Zamawiający najpierw wzywa Wykonawcę do przywrócenia stanu zgodnego z umową oraz przepisami, na co wyznacza termin 14 dni od otrzymania tego wezwania. Bezskuteczny upływ tego terminu daje podstawę do rozwiązania umowy.

Pytanie Nr 8

Odnosnie § 12 ust 1.1 i ust.3 Istotnych postanowień Umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), prosimy o zmianę zapisu, „ustawowa zmiana powszechnie obowiązującej stawki podatku VAT, nie wymaga aneksowania, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego”. Wyjaśniamy, że zasady wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia z art. 142 ust.5 ustawy PZP nie muszą polegać na tym, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego będą wprowadzać je poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy. Wręcz przeciwnie – rekomendowane jest, aby działały one niejako automatycznie, tj. również bez konieczności każdorazowego wyrażenia na nie pisemnej zgody przez obie strony kontraktu. Zmiana stawki podatku VAT, jest zmianą wprowadzoną w trybie ustawy, Zamawiający miałby problem z prawidłowym prze procedowaniem aneksu do umowy, tak aby został on podpisany przez obie strony we właściwym czasie, prosimy o dokonanie zmian wyłączających zmianę stawki podatku VAT z czynności opisujących odpowiednio w ust 7, 10, 11, 12 ww §.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

Pytanie Nr 9

Realizacja umów sprzedaży ciepła realizowanych m.in. na podstawie zamówień takich jak Państwa przebiega w kilku jednostkach organizacyjnych, w tym w szczególności w Dyrekcji Eksploatacji. Pracownicy Eksploatacji nie są przydzieleni do poszczególnych umów, a realizują zagadnienia merytoryczne, np. pomiary, analizy zużycia ciepła, obsługa awarii itp. Czy widzą Państwo możliwość zaliczenia tych właśnie osób, zatrudnionych w Eksploatacji jako osób realizujących Państwa zamówienie, co z resztą jest faktem? Czy widzą Państwo możliwość odstąpienia od zapisów § 7a ust. 1 Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie delegowania do realizacji konkretnie Państwa zamówienia? Porównując zapisy § 7a ust 1 projektu Umowy oraz Formularza ofertowego (Załącznik nr 5 do SIWZ)- czy niezbędne jest zatrudnienie nowych osób niepełnosprawnych, czy jednakowo traktowane będą osoby już pracujące?

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że Zamawiający dopuszcza zarówno osoby nowo zatrudnione jak też osoby już realizujące zamówienia a które będą zaangażowane do realizacji zamówienia na rzecz UOKiK. Osoby niepełnosprawne nie muszą być zatrudnione wyłącznie na potrzeby niniejszej umowy i dopuszczalne jest wskazanie osób realizujących usługi również dla innych podmiotów pod warunkiem iż będą one uczestniczyły w realizacji umowy na rzecz UOKiK a wymiar zatrudnienia tych osób wynosi co najmniej ½ etatu.

Pytanie Nr 10

Odnosnie § 17 ust. 4, proszę o wyjaśnienie co Zmawiający ma na myśli, w związku z brakiem załączonego Zapotrzebowania na dostawę energii cieplnej w postaci wody sieciowej. Wyjaśniamy, iż na chwilę obecną Zamawiający nie posiada opomiarowanego dopustu wody sieciowej. Wykonanie dopustu wody sieciowej do instalacji wewnętrznej jest usługą cennikowa dodatkowo płatną.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Istotnych postanowień umowy, w związku z powyższym § 17 otrzymuje brzmienie:

Integralną częścią umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki:

- 1) Taryfa lub wyciąg z Taryfy Wykonawcy obowiązujący w zakresie nie sprzecznym z istotnymi postanowieniami umowy,
- 2) Ogólne warunki umowy Wykonawcy w zakresie nie sprzecznym z istotnymi postanowieniami umowy i SIWZ (w sytuacji, gdy Wykonawca stosuje ogólne warunki umowy),
- 3) Kserokopia oferty Wykonawcy.

Pytanie Nr 11

W związku z brzmieniem pkt. 1.2. części II SIWZ prosimy o rozszerzenie podpunktu b) o zapis „albo Wykonawca oświadczy, że zawarł Umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła z dystrybutorem (właścicielem) sieci ciepłowniczej”. (Nasza Spółka posiadając koncesję na wytwarzanie ciepła i zawartą w/w umowę posiada odpowiednie kompetencje do realizacji przedmiotowego zamówienia. Koncesję w zakresie przesyłania ciepła posiada dystrybutor.)

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

Pytanie Nr 12

Prosimy o odstąpienie od zapisu w par. 1 ust. 4 IPU dotyczącego powiadamiania Zamawiającego o danych dystrybutora. Na terenie Warszawy jest 1 dystrybutor i jego dane są dostępne jeszcze przed rozstrzygnięciem postępowania. Nie ma więc potrzeby przesyłania dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż usuwa z IPU ust. 4 § 1 umowy.

Pytanie Nr 13

Prosimy o uzupełnienie w par. 4 ust. 2 IPU. Powinno być „(...) w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy”.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu w § 4 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy”.

Pytanie Nr 14

Prosimy o uzupełnienie w par. 5 ust. 4) IPU, że kontrole będą się odbywały przy udziale Wykonawcy i w terminach z nim uzgodnionych.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu w § 5 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy który otrzymuje brzmienie: „umożliwienia Zamawiającemu dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz kontroli prawidłowości wskazań tego układu. Kontrole będą się odbywały przy udziale Wykonawcy i w terminach z nim uzgodnionych.”

Pytanie Nr 15

Prosimy o uzupełnienie w par. 6 ust. 6), że informacje będą przekazywane z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu w § 6 ust. 6 Istotnych Postanowień Umowy który otrzymuje brzmienie: „informowania Wykonawcy z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanych remontach instalacji będących własnością Zamawiającego”.

Pytanie Nr 16

Prosimy o odstąpienie od zapisu w par. 7a ust. 3 IPU. Zamawiający w każdym momencie trwania umowy może dokonać stosownej kontroli, o czym mowa w ust. 4 tego paragrafu. Zaproponowany przez Zamawiającego zapis jest uciążliwy dla Wykonawcy.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Nr 17

Prosimy o uzupełnienie w par. 9 ust. 2 IPU, że schemat opisany w tym punkcie będzie również stosowany w przypadku dwukrotnego braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie Nr 18

Prosimy o odstąpienie od zapisu w par. 9 ust. 4 IPU. Wskazanie końcowe układu pomiarowego w ostatniej fakturze dotychczasowej umowy będzie takie samo jak pierwsze wskazanie układu pomiarowo rozliczeniowego w pierwszej fakturze nowej umowy. Układ

pomiarowo rozliczeniowy pozostaje ten sam, nawet w przypadku zmiany dostawcy ciepła. Nie ma więc potrzeby sporządzania protokołów w tym zakresie.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu par. 9 ust. 2 IPU, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku spowodowanego demontażem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła dostarczanego Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego naprawy (wymiany lub montażu po legalizacji), odbywać się będzie na podstawie ilości ciepła dostarczonej przed uszkodzeniem (demontażem) układu pomiarowo-rozliczeniowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne i rozporządzenia wykonawczego. Schemat opisany powyżej będzie również stosowany w przypadku dwukrotnego braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Pytanie Nr 19

W nawiązaniu do par. 10 ust. 2 IPU prosimy, aby Zamawiający miał możliwość rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, analogicznie do zapisu w ust. 1 tego paragrafu.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

Pytanie Nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza odstępienie od aneksowania umowy w przypadku zmiany stawki VAT? Zmiana ta obowiązuje zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę od momentu wejścia zmiany w życie, w odróżnieniu od pozostałych okoliczności opisanych w par. 12 ust. 1 IPU, które mogą ale nie muszą wpłynąć na wartość umowy.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

Pytanie Nr 21

Czy Zamawiający jest świadomy funkcjonowania u Wykonawcy cennika usług dodatkowych za usługi okołocieplownicze, wykraczające poza przedmiot zamówienia (np. regulacja wężła wynikająca ze zmiany mocy zamówionej)?

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że jest świadomy funkcjonowania u Wykonawcy cennika usług dodatkowych za usługi okołocieplownicze, wykraczające poza przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia konieczności usług dodatkowych nieuwjętych bezpośrednio w formularzu ofertowym Wykonawca będzie realizował niniejszą usługę na odrębny wniosek Zamawiającego wg. aktualnie obowiązującego cennika usług dodatkowych Wykonawcy.

Rozpoczęcie i zakończenia realizacji umowy nie może się wiązać z koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jednakże dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **14 marca 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 14 marca 2018r. o godz. 11:30.**

J. P. G. m.

DIKTOR GENERALNY
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M. J.
Maciej Jabłoński