Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
sprawa DBA-2/240-10/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
dostawę fabrycznie nowych macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wartość szacunkowa zamówienia powyżej 134.000 €

Zatwierdził:

Monika Bronkau-Ługowska

Dyrektor Generalny Urzędu

Warszawa, dnia 19 lutego 2015 r.

Spis treści

CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne

1. Zamawiający
2. Tryb i oznaczenie postępowania
3. Przedmiot zamówienia
4. Termin realizacji zamówienia
5. Zamówienia uzupełniające
6. Wymagania dotyczące wadium
7. Opis sposobu przygotowania ofert
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów
11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

CZĘŚĆ II. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

A Warunki udziału w postępowaniu
B Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
C Dokumenty oraz oświadczenia, które musi zawierać oferta

CZĘŚĆ III. Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Ocena Wykonawców i ofert
2. Opis sposobu obliczenia ceny
3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

CZĘŚĆ IV. Postanowienia końcowe

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
2. Unieważnienie postępowania
3. Udzielenie zamówienia
4. Istotne postanowienia umowy
5. Obowiązujące przepisy
6. Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy

CZĘŚĆ V. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

CZĘŚĆ VI. Załączniki

CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne

1. Zamawiający:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00 – 950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1,
Telefon: 22 556 01 29, faks: 22 826 20 30
e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl,
strona internetowa: www.uokik.gov.pl

2. Tryb i oznaczenie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) i zostało oznaczone znakiem **DBA-2/240-10/2015** na jaki Wykonawcy winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery odrębne części, w zakresie których odpowiednio wchodzi dostawa:

Część I zamówienia:
A. Macierz dyskowa – 2 szt.,
B. Serwer blade – 1 szt.,
C. Serwer blade – 1 szt.,
D. Zasilacze do obudowy serwerowej Blade DELL PE M100e – 3 szt.,
E. Kieszenie na dyski – 6 szt.,
F. Dyski do macierzy Dell PowerVault MD3200i (Kod serwisowy: JZ4BX4J) - 15 szt.,

Część II zamówienia:
G. Serwer w obudowie tower – 8 szt.,
H. Zasilacz awaryjny w obudowie rack – 3 szt.,
I. Zasilacz awaryjny w obudowie tower – 5 szt.,

Część III zamówienia:
J. IBM Lotus Domino Collaboration Express – 200 szt.,
K. Licencje CAL do Serwera 2012 – 250 szt.,

Część IV zamówienia:
L**.** Drukarka kolorowa A4 – 10 szt.,
M. Drukarka monochromatyczna A4 – 10 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".

Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
Serwery - 48820000-2
Drukarki laserowe – 30232110-8
Komputerowe jednostki do przechowywania – 30233100-2
Nośniki do przechowywania – 30234000-8
Różny sprzęt komputerowy - 30236000-2
Akcesoria zasilające - 30237280-5

Urządzenia sieciowe - 32420000-3
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48000000-8

4. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości dla każdej z części zamówienia najpóźniej w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

5. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wymagania dotyczące wadium

6.1. Ustala się wadium na poszczególne części zamówienia w wysokości:
- dla I Części zamówienia **6 000,00 zł** (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100.),
- dla II Części zamówienia **4 000,00 zł** (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100),
- dla III Części zamówienia **3 000,00 zł** (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100),
- dla IV Części zamówienia **700,00 zł** (słownie złotych: siedemset złotych 00/100).

6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).

6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000., z adnotacją „wadium – numer sprawy **DBA–2/240–10/2015.** Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

6.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ……”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.

6.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

6.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.

6.9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

6.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszej Części dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

6.15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

7. Opis sposobu przygotowania ofert

7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej.

7.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem punktu 7.5.

7.3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum).

7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.5. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.**

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery odrębne części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na jedną część, oferty na kilka części lub na wszystkie części zamówienia. **Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.**

Każda z części zamówienia została oznaczona cyfrą rzymską od I (oznacza pierwszą część zamówienia) do IV (oznacza czwartą część zamówienia).

7.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

7.7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.

7.8. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

7.9. Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

7.10. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.

7.11. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

7.12. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.16.). W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.

7.13. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, musi zostać złożone pełnomocnictwo w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

7.14. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie z punktem 7.13.

7.15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. *Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.*

7.16. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony

zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.

7.17. Zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca **nie może zastrzec** informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

8.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.

8.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast **oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.**

8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.4. **Ofertę należy złożyć (dostarczyć)** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00 – 950), pl. Powstańców Warszawy 1, **Kancelaria pokój nr 1.6 (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe)**, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż **do godziny 10.00 dnia 1 kwietnia 2015 r.**

8.5. Ofertę należy umieścić w **podwójnej kopercie.** Koperty (Zamawiający zaleca, aby koperta zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) należy zaadresować następująco:

✂ **…..……**

Wykonawca:	***Zamawiający:*** **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów** **pl. Powstańców Warszawy 1** **00 – 950 Warszawa** **Wydział Zamówień Publicznych**
OFERTA NA: „**Dostawę fabrycznie nowych macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.** **Część ……. zamówienia** **Sprawa DBA-2/240-10/2015** **Nie otwierać przed dniem 1 kwietnia 2015 r., godz. 10.30**	

✂ **……**

8.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.

8.7. **Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2015 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, pokój 406, IV piętro.

8.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy, tj. kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8.9. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający prześle informacje wskazane w punkcie 8.8 na wniosek Wykonawcy.

8.10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: **ZMIANA lub WYCOFANIE.**

9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.

9.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

9.4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej na której została udostępniona SIWZ.

9.5. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.

9.6. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

9.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.

9.8. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 9.2, pkt 9.3 i pkt 9.6 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – **www.uokik.gov.pl.**

9.9. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.10. Pytania należy kierować do Dyrektora Generalnego Urzędu - Moniki Bronkau – Ługowskiej na adres, faks lub e-mail wskazany w pkt 1 SIWZ.

9.11. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw związanych z procedurą postępowania są Katarzyna Szynkaruk-Durlik lub Artur Krówka, kontakt: zamowienia@uokik.gov.pl.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów

10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.2 i pkt. 10.3.**

10.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa **w formie pisemnej.**

10.3. W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust 3 Pzp nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.

10.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

10.5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała miejsce na stronie www.uokik.gov.pl – publikacja dokumentacji następować będzie tylko w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

CZĘŚĆ II
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

A. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określony w SIWZ, tj. dla poszczególnych części zamówienia:

dla Części I zamówienia 2 (dwa) zamówienia na dostawę macierzy lub/i serwerów o wartości **150 000,00 tys. zł brutto każde (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)**, (każde zamówienie powinno być wykonane w ramach jednej umowy).

dla Części II zamówienia 2 (dwa) zamówienia na dostawę ogólnie rozumianego sprzętu komputerowego (w tym każde obejmujące dostawę m. in. serwerów lub/i zasilaczy) o wartości **100 000,00 zł brutto każde (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)**, (każde zamówienie powinno być wykonane w ramach jednej umowy).

dla Części III zamówienia 2 (dwa) zamówienia na dostawę oprogramowania lub/i licencji o wartości **80 000,00 zł brutto każde** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), (każde zamówienie powinno być wykonane w ramach jednej umowy).

dla Części IV zamówienia 2 (dwa) zamówienia na dostawę drukarek o wartości **15 000,00 zł brutto każde** (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) (każde zamówienie powinno być wykonane w ramach jednej umowy).

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą złożyć oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – (Załącznik Nr 2 do SIWZ).**

   W przypadku Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie: w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – składa każdy odrębnie, natomiast w zakresie określonym w art. 22 ust.1 pkt.2, 3 i 4 – wszyscy łącznie.

2. **W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca musi złożyć:**

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;

2.4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 (odpowiednio do statusu wykonawcy), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dla podmiotu zbiorowego tj. osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.8. <u>Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej</u> zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4 do SIWZ) albo <u>Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej</u>, wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4A do SIWZ).

2.9. <u>Wykonawcy zagraniczni.</u>

2.9.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 2.2-2.7 lit. B – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – <u>wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert</u>,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

2.4.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt B 2.2.-2.7. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.

3. Wymagania dotyczące potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Wykonawca musi złożyć:

3.1. Dokumenty, na podstawie których Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 1.2 lit. A Część II SIWZ - **Wykaz wykonanych podobnych zamówień** - Załącznik Nr 5 do SIWZ.
(Wykonawca przedkłada odrębny wykaz zamówień dla każdej z Części zamówienia).

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są w szczególności:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub świadczeń okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).

W przypadku gdy Zamawiający (UOKiK) jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w wykazie zamówień, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

3.2 W przypadku, jeśli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – **Załącznik Nr 3 do SIWZ**;

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo może odbywać się w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca, czy na innej podstawie).

C. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia

1. Dokumenty wymienione w punkcie B
2. Oryginał **pełnomocnictwa** do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
3. Dla potwierdzenia, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca przedstawia:
   1) opis oferowanego sprzętu pod kątem spełniania wymogów postawionych Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca wypełnia i podpisuje **Załącznik Nr 6 a do SIWZ** opisując każdy z parametrów (właściwości) oferowanego sprzętu, które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa warunki realizacji zamówienia. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę sprzętu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ,
   2) inne dokumenty określone w SIWZ i Załączniku Nr 1 do SIWZ dla poszczególnych urządzeń, np. certyfikaty norm ISO, certyfikaty Microsoft, deklaracje lub certyfikaty CE, wydruki potwierdzające spełnianie danych wymagań lub statusu, wydruki benchmarków potwierdzające wydajność i inne dokumenty (Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentów tylko w przypadku urządzeń gdzie Zamawiający wyraźnie zaznaczył w treści Załącznika Nr 1 do SIWZ konieczność załączenia takiego dokumentu już na etapie składania ofert).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć:
   1) pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie (stanowiące oświadczenie każdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.13, 7.14 Części I SIWZ,
   2) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi załączyć dokumenty wymienione w pkt 1.1, 2.1 - 2.8 lit. B Części II SIWZ,
   3) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,
   4) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

CZĘŚĆ III

Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej

1.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.

1.2. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

1.3. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4. Zapisy pkt. 1.1 oraz 1.3 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust 2 pkt. 5 ustawy pzp, albo informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

1.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

1.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

1.7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.8. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń – parter).

2. **Opis sposobu obliczenia ceny**

2.1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

2.3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.

2.4. Cenę oferty należy określić zgodnie ze wskazaniami niniejszego punktu SIWZ wykorzystując dane zgodne z załączonym Formularzem ofertowym – **Załącznik Nr 6 do SIWZ**.

2.5. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.6. Wykonawca złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia

określone w Formularzu Ofertowym.

3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

3.1. **Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Dla Części I zamówienia

Cena oferty - 90 % (waga kryterium)

Czas naprawy – 10 % (waga kryterium)

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium **cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{Cn}{Cb} \times 90 \text{ (waga kryterium)}$$

Czas naprawy – 10 pkt (waga kryterium) (z zastrzeżeniem iż nie może być dłuższy niż 16 godzin roboczych)

Punkty w kryterium czas naprawy (Czn) będą liczone w sposób następujący:

Za każde obniżenie czasu naprawy o 4 godziny robocze (w stosunku do maksymalnego czasu naprawy określonego przez Zamawiającego wynoszącego 16 godzin roboczych*) Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10.

Deklarowany przez Wykonawcę czas naprawy sprzętu komputerowego w godzinach roboczych licząc od chwili zgłoszenia awarii (z zastrzeżeniem iż nie może być dłuższy niż 16 godzin roboczych)	Liczba punktów
16 godzin	0
12 godzin	5
8 godzin i krócej	10

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący **czas naprawy sprzętu komputerowego wynoszący 8 godzin lub krócej)**

3.2. Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.

3.3. Punkty w każdym kryterium będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.4. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:

$$S = C + Czn$$

gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.

* *pod pojęciem dzień roboczy Zamawiający rozumie 8 godzinny dzień pracy, liczony od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15*

3.5. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

3.6. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto oraz zaproponowany przez Wykonawcę czas naprawy sprzętu komputerowego.

Dla II Części zamówienia

Cena oferty – 88 % (waga kryterium)

Okres gwarancji baterii – 12 % (waga kryterium)

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium **cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{Cn}{Cb} \times 88 \quad \text{(waga kryterium)}$$

Okres gwarancji baterii – 12 pkt (waga kryterium) (z zastrzeżeniem iż nie może być krótszy niż 24 miesiące)

Punkty w kryterium okres gwarancji baterii (Czg) będą liczone w sposób następujący:

Za każde wydłużenie okresu gwarancji o 3 miesiące (w stosunku do minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 24 miesiące) Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 12.

Deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji baterii (z zastrzeżeniem iż nie może być krótszy niż 24 miesiące)	Liczba punktów
24 miesiące	0
27 miesięcy	3
30 miesięcy	6
33 miesiące	9
36 miesięcy i więcej	12

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 12 pkt (otrzyma ją Wykonawca **oferujący okres gwarancji baterii wynoszący 36 miesięcy i więcej)**

3.2. Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.

3.3 Punkty w każdym kryterium będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.4. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:

$$\mathbf{S} = C + Czg$$

gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.

3.5. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

3.6. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto oraz deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji baterii.

Dla Części III zamówienia

Cena oferty - 93 % (waga kryterium)

Czas trwania supportu na oprogramowanie – 7 % (waga kryterium)
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium **cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{Cn}{Cb} \times 93 \quad \text{(waga kryterium)}$$

Czas trwania supportu na oprogramowanie – **7 pkt** (waga kryterium) (z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 12 miesięcy)
Punkty w kryterium czas trwania supportu na oprogramowanie (Czs) będą liczone w sposób następujący:

Za każde wydłużenie czasu supportu na oprogramowanie IBM Lotus Domino Collaboration Express o 3 miesiące (w stosunku do minimalnego okresu wynoszącego 12 miesięcy) Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 7.

Deklarowany przez Wykonawcę czas suportu na oprogramowanie (z zastrzeżeniem iż nie może być krótszy niż 12 miesięcy)	Liczba punktów
12 miesięcy	0
15 miesięcy	1
18 miesięcy	3
21 miesięcy	5
24 miesiące i więcej	7

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 7 pkt (otrzyma ją Wykonawca **oferujący czas trwania supportu wynoszący 24 miesiące i więcej)**

3.2. Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.

3.3. Punkty w każdym kryterium będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.4. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:

$$\mathbf{S} = C + Czs$$

gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.

3.5. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

3.6. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto oraz zadeklarowany przez Wykonawcę czas trwania supportu.

Dla IV Części zamówienia

Cena oferty – 90% (waga kryterium)

Czas naprawy – 10% (waga kryterium)

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium **cena oferty** zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

Punkty będą liczone według wzoru:

$$C = \frac{Cn}{Cb} \times 90 \quad \text{(waga kryterium)}$$

Czas naprawy – 10 pkt (waga kryterium) (z zastrzeżeniem, iż nie może być dłuższy niż 16 godzin roboczych)

Punkty w kryterium czas naprawy (Czn) będą liczone w sposób następujący:

Za każde obniżenie czasu naprawy o 4 godziny robocze (w stosunku do maksymalnego czasu naprawy określonego przez Zamawiającego wynoszącego 16 godzin roboczych*) Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10.

Deklarowany przez Wykonawcę czas naprawy sprzętu komputerowego w godzinach roboczych licząc od chwili zgłoszenia awarii (z zastrzeżeniem iż nie może być dłuższy niż 16 godzin roboczych)	Liczba punktów
16 godzin	0
12 godzin	5
8 godzin i krócej	10

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący **czas naprawy sprzętu komputerowego wynoszący 8 godzin lub krócej)**

3.2. Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.

3.3. Punkty w każdym kryterium będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.4. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:

$$\mathbf{S} = C + Czn$$

gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.

3.5. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

3.6. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto oraz zadeklarowany przez Wykonawcę czas naprawy sprzętu komputerowego.

***** *pod pojęciem dzień roboczy Zamawiający rozumie 8 godzinny dzień pracy, liczony od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15*

CZĘŚĆ IV

Postanowienia końcowe

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

3. Udzielenie zamówienia

3.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej Specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.

3.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki postępowania.

3.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 94 ustawy.

3.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

3.5. W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

3.6. Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. Istotne postanowienia umowy

Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne postanowienia umowy stanowiące **Załącznik Nr 7 do SIWZ.**

5. Obowiązujące przepisy

W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Kodeks cywilny.

6. Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy.

Zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii:

a) zmiany parametrów oferowanego sprzętu komputerowego w ramach realizacji zamówienia, dopuszczalne jest zastosowanie nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, wynikających z postępu technologicznego lub w przypadku zaprzestania produkcji, spełniających wymagania określone w przedmiocie umowy, nie powodujące wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

b) stawki podatku VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zmiana dokonana zostanie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych i obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym przedmiotem zamówienia,

Określenie sposobu zmian

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
2. Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony.

CZĘŚĆ V

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Przepisy ogólne.

1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
   - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
   - skarga do sądu.

2. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.

3. Skarga do sądu.

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

CZĘŚĆ VI
Załączniki

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy,
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej,
5. Załącznik Nr 4 a – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
6. Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych podobnych zamówień, dla każdej części zamówienia,
7. Załącznik Nr 6 – Formularz ofertowy, dla każdej części zamówienia,
8. Załącznik Nr 6 a - Opis oferowanego sprzętu,
9. Załącznik Nr 7 – Istotne postanowienia umowy.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Część zamówienia

A. Macierz dyskowa – 2 szt.

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Obudowa macierzy	Pozwalająca na zainstalowanie w posiadanej przez Zamawiającego obudowie blade DELL PE M1000e. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na zastosowaniu macierzy zewnętrznej. W takim wypadku macierz w celu zapewnienia odpowiedniej prędkości komunikacji musi być wyposażona w złącza FC o prędkości nie mniejszej niż 10GbE. Ilość portów powinna zapewnić redundancję oraz umożliwić podłączenie macierzy bezpośrednio do kilku hostów. **Zamawiający wymaga w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego zapewnienia także odpowiedniej oraz redundantnej infrastruktury sieciowej**
Kontrolery	Minimum dwa redundantne kontrolery Hot-Plug zapewniające wysoką dostępność, wyposażone w procesor klasy RISC min. 2 rdzeniowy
Pamięć cache	Minimum 2 GB pamięci podręcznej dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania
Interfejsy	Minimum 2 port 10GbE, min. 2 port 10/100Mb do zarządzania macierzą
Dyski twarde	Zainstalowane min. 14 dysków SAS o pojemności min. 300GB oraz szybkości 15k rpm z możliwością rozbudowy do min. 50TB poprzez dokładanie kolejnych modułów
Bezpieczeństwo danych i funkcjonalność	- Wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, 50 - Wsparcie dla protokołów IPV4, IPV6 - Obsługa dysków samoszyfrujących - Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach - Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów - Technologia SMART - Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do min. 16GB - Współpraca z przełącznikami 40GbE
Funkcjonalność	- Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. - Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 128GB. - Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze dyski bez przerywania dostępu do danych. - Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych (Thin Provisioning) z możliwością uwolnienia wcześniej zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap). - Klonowanie i kopie migawkowe - Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write) - Automatyczna replikcja synchroniczna i asynchroniczna - Harmonogram migawek i automatycznej replikacji - Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX - Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów operacyjnych - Wielościeżkowy dostęp do danych - Możliwość automatycznego wysyłania danych diagnostycznych do producenta macierzy - Administrowanie oparte na rolach - Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy z możliwością generowania raportów graficznych - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bez przerywania dostępu do danych. - Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi i konfiguracjami kontrolerów na nowe urządzenie tego samego typu - Wsparcie Single Sign-on dla LDAP, AD

	- Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy
Wsparcie dla systemów operacyjnych	MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X Novell Netware, Vmware vSphere
Zarządzanie	- Poprzez konsolę zintegrowaną z obudową Blade - SNMP, telnet, SSH, HTTP, Web (SSL), - Powiadamianie poprzez SNMP, e-mail oraz dziennik systemowy
Inne	Wymagana instalacja zaoferowanego urządzenia w dostarczonej obudowie typu Blade – prace wykonane zostaną przez oferenta.
Warunki gwarancji	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w ciągu 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

B. Serwer blade – 1 szt.

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Obudowa	Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie oraz pełne zarządzanie w posiadanej przez Zamawiającego obudowie Blade DELL PE M1000e.
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzenowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
Procesor	Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 522 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej
Pamięć RAM	64GB pamięci RAM RDIMM płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
Wbudowane porty	min. 3x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających.
Interfejsy sieciowe	Min. 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną. Możliwość instalacji kart 1Gb, 10Gb, FC lub Infiniband
Wewnętrzny moduł SD	Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD.
Kontroler dysków	Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 146GB SAS 15k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 1
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
System operacyjny	Windows Server 2012 Standard Edition z 5 licencjami dla użytkownika
Karta zarządzająca	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6

	- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - wbudowana karta VFlash min. 8GB
Inne	Wymagana instalacja zaoferowanego urządzenia w dostarczonej obudowie typu Blade – prace wykonane zostaną przez oferenta.
Gwarancja	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. W przypadku awarii Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu przez pracownika autoryzowanego serwisu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Windows Server 2012
Dokumentacja	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

C. Serwer blade – 1 szt.

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Obudowa	Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie serwera w posiadanej przez Zamawiającego obudowie Blade DELL PE M1000e.
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania do czterech procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera.
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach czteroprocesorowych
Procesor	Cztery procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 1060 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji czteroprocesorowej
Pamięć RAM	64 GB pamięci RAM typu LV RDIMM płyta powinna obsługiwać do 1.5TB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
Wbudowane porty	min. 5x USB 2.0 z czego 3 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB. Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających.
Interfejsy sieciowe	Min. 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną. Możliwość instalacji kart 1Gb, 10Gb, FC lub Infiniband
Wewnętrzny moduł SD	Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD.
Kontroler dysków	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.

	Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 146GB, SAS 15k RPM każdy skonfigurowany fabrycznie w RAID 1. Możliwość instalacji dodatkowych 4 dysków twardych.
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
System operacyjny	Windows Server 2012 Standard Edition z 5 licencjami dla użytkownika
Karta zarządzająca	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - wbudowana karta VFlash min. 8GB
Inne	Wymagana instalacja zaoferowanego urządzenia w dostarczonej obudowie typu Blade – prace wykonane zostaną przez oferenta.
Gwarancja	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w ciągu 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x86, Windows Server 2012
Dokumentacja	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

D. Zasilacze do obudowy serwerowej Blade DELL PE M1000e – 3 szt.

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Zasilacz	Zasilacz min 2700W wraz z kompletem okablowania przeznaczony do instalacji w obudowie DELL PE M1000e.
Gwarancja	Zasilacze muszą przejąć gwarancje serwera.

E. Kieszenie na dyski – 6 szt.

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
	Serwer DELL typ POWER EDGE T230 service tag: 18RT522

F. Dyski do macierzy Dell PowerVault MD3200i (Kod serwisowy: JZ4BX4J) - 15 sztuk

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**

Dysk	2TB SAS 7200 obr/min

II. Część zamówienia

G. Serwer w obudowie tower – 8 szt.

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Obudowa	Tower z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot Plug, posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania min. jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera.
Procesor	Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 174 punkty w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora
Pamięć RAM	16 GB pamięci RAM typu LV RDIMM płyta powinna obsługiwać do 384GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep
Sloty PCI Express	Minimum 5 złącz PCI Express, w tym: - minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x4 - minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x1 - minimum 1 złącza generacji 3, x16 - minimum 2 złącza generacji 3, x8 o prędkości x4 W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości.
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
Wbudowane porty	min. 9 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, port VGA, min. 1 port RS232
Interfejsy sieciowe	Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet
Wewnętrzny moduł SD	Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD.
Kontroler dysków	Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50
Wewnętrzna pamięć masowa	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD oraz samoszyfrujacych Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 1TB NearLine SAS 7.2k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 5.
Napęd optyczny	Wbudowany napęd DVD-ROM
Napęd do archiwizacji	Możliwość instalacji wewnętrznego napędu taśmowego lub na wymienne dyski twarde
Mysz	Optyczna USB
Klawiatura	Qwerty USB
System diagnostyczny	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.
Zasilacze	Redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy
Wentylatory	Minimum 2 redundantne wentylatory wewnątrz obudowy
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
System operacyjny	Windows Server 2012 Standard Edition z 5 licencjami dla użytkownika
Karta zarządzająca	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6

	- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - wbudowana karta VFlash min. 8GB
Gwarancja	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w ciągu 24 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server
Dokumentacja	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

H. Zasilacz awaryjny w obudowie rack – 3 szt.

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Moc pozorna	3000 VA
Moc rzeczywista	2700 W
Architektura UPSa	line-interactive
Maks. czas przełączenia na baterię	4 ms
Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową	8 x IEC320 C13 (10A) i 1x IEC320 C19 (16A)
Segmentacja gniazd odbiorów	Gniazda odbiorcze podzielone muszą być na co najmniej dwa segmenty, których sterowanie odbywać się powinno za pomocą dołączonego oprogramowania
Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej	Sinusoidalny
Typ gniazda wejściowego	IEC320 C20 (16A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% (2700W)	Min. 3 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% (1350W)	Min. 10 min
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	160 - 294 V
Zakres zmian napięcia wyjściowego	Maksymalnie -10/+6% wartości nominalnej
Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco"	Tak
Baterie wewnętrzne o pojemności	6 x 9Ah 12V
Porty komunikacji	RJ45 - RS232 i port przekaźnikowy, USB (HID), gniazdo rozszerzenia opcji komunikacji do instalacji karty SNMP/Web z możliwością monitorowania

	środowiska, port zdalnego wyłączania i włączania UPS'a oraz port wyłączania awaryjnego UPS'a
Energia przepięciowa	500 J
Panel komunikacyjny	Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa) ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory (w kWh)
Alarmy dźwiękowe	- praca z baterii, - awaria UPSa, - przeciążenie UPSa, - znaczne wyczerpanie baterii.
Typ obudowy	Uniwersalna: Tower / Rack maks. 2U
Wyposażenie standardowe	- kable sygnałowe USB i RS232, - kabel zasilający, - kabel odbiorów 1.8m IEC320 C13/C14 - 4 szt., - zestaw montażowy do szafy 19", - podstawki do montażu Tower, - oprogramowanie na CD, - karta SNMP/Web.
Oprogramowanie	Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii, współpraca minimum z: - Windows: 2000, XP, 2003 Server, Vista, Server 2008 - Linux: Red Hat Enterprise Linux 3, 4 i 5, Fedora Core 5, 6, 7 i 8, SuSE Linux 8, 9 i 10, SuSE Enterprise Linux Server 8, 9 i 10, VMware ESX Server 3.5 - Unix: AIX v 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, HP-UX v. 11, Mac OS v 10.2.8, 10.3.x, 10.4.x, SCO Unix Open Server v 5.0.6, 5.0.7, SGI Irix (MIPS) v 6.5.2.x 1, Sun Solaris v 7, 8, 9, 10 - Novell NetWare v 5.0, 5.1, 6.0, 6.5. - Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server
System zarządzania pracą baterii	System nieciągłego ładowania baterii.
Maksymalna głębokość	650 mm
Maksymalny ciężar	43 kg
Cechy	Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania do min. 66 min przy 100% obc. poprzez dołączenie baterii zewnętrznych
Gwarancja	Producenta min. 36 miesięcy na elektronikę i min. 24 miesiące na baterie

I. Zasilacz awaryjny w obudowie tower – 5 szt.

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Moc pozorna	1600 VA
Moc rzeczywista	1000 W
Układ zaawansowanej ochrony przeciwprzepięciowej (ASR)	Tak
Sprawność	> 98%
Czas przełączenia na baterię	5 ms
Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową	4 x IEC320 C13, w tym 1 z funkcją EcoControl
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną przepięciową	4 x IEC320 C13, w tym 2 z funkcją EcoControl
Typ gniazda wejściowego	IEC320 C14 (10A)
Czas podtrzymania dla obciążenia 70% minimum	Min. 5 min
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% minimum	Min. 10 min
Gwarancja	Producenta min. 36 miesięcy na elektronikę i min. 24 miesiące na baterie

III Część zamówienia

J. Domino Collaboration Express – 200 sztuk

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Oprogramowanie	IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months

K. Licencje CAL do Serwera 2012 – 250 sztuk

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Licencja	Serwer 2012 CAL

IV. Część zamówienia

L. Drukarka kolorowa A4 – 10 sztuk

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Drukowanie	
Szybkość drukowania w A4	26 str./min w kolorze, 30 str./min w mono
Czas pierwszego wydruku	do 8 sekund
Szybkość procesora	532 MHz
Rozdzielczość	1200 x 600 dpi
Pamięć (RAM)	Standardowa pamięć RAM: 256 MB, możliwość rozbudowy do 768MB
Pamięć dodatkowa	Urządzenie musi posiadać możliwość zainstalowania karty pamięci w standardzie SDHC4 o pojemności do 16GB, dzięki czemu będzie można realizować na urządzeniu „wydruki poufne" zabezpieczone kodem PIN.
Czcionki druku	87 skalowanych czcionek PCL i 80 czcionek PostScript
Języki druku	PCL5c, PCL6, SIDM, PostScript 3 emulacja
Kod kreskowy	Kody kreskowe z obsługą sumy kontrolnej
Zespół drukowania	Dupleks mechaniczny
Interfejs i oprogramowanie	
Złącza	Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7
Zaawansowane funkcje pracy w sieci i bezpieczeństwa	IPv6, autentykacja 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie MAC, filtrowanie IP, IPSec
Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje: - funkcjonować w środowisku Windows; - obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT) - podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki; - podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku; - możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; - podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów); - w przypadku nakładania ograniczeń, powinien umożliwiać blokadę druku kolorowego z jednoczesną możliwością automatycznej konwersji tych plików na

	postać czarno-białą która byłaby wykonywana na drukarce; - możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.
Podawanie papieru	
Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, nośniki (baner) do 130 cm długości Druk dwustronny: A4, A5, B5
Gramatura papieru	Podajnik 1: 64 – 176 g/m2; Druk dwustronny: 64 – 176 g/m2; Podajnik uniwersalny: 64 – 220 g/m2
Odbiornik papieru	Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu Do 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry
Obciążenie	Maksymalne obciążenie do 60 000 stron miesięcznie
Wymaganie dodatkowe:	Płaski przebieg przy materiałach o dużej gramaturze Wymagana rozdzielność bębna i tonera.
Gwarancja	3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w autoryzowanym serwisie najpóźniej w ciągu 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii..

M. Drukarka monochromatyczna A4 – 10 sztuk

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**
Drukowanie	
Drukowanie	
Szybkość drukowania w A4	40 str./min w mono
Procesor	667 MHz
Czas pierwszego wydruku	do 5 sekund
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Języki druku	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3, EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
Czcionki drukarki	87 skalowanych czcionek PCL, 136 czcionek PostScript
Dupleks	Automatyczny
Interfejs i oprogramowanie	
Złącza	Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje: - funkcjonować w środowisku Windows; - obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB) - podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki; - podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku; - możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; - podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów); - możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na

	koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.
Podawanie papieru	
Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2 Maksymalna pojemność podajników: 880 arkuszy 80/m2
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Envelopes: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Druk dwustronny:A4, B5(JIS), Letter, do Legal 14, Executive, 4 x 6", 5 x 7"
Gramatura papieru	Podajnik 1: 60 – 120 g/m2; Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2; Podajnik uniwersalny: 60 – 163 g/m2
Odbiornik papieru	Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu Do 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry
Pozostałe parametry techniczne:	
Pamięć	Standardowa pamięć: 512 MB RAM
Obciążenie	Maksymalne obciążenie do 80 000 stron miesięcznie
Wymaganie dodatkowe:	
Gwarancja	3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w autoryzowanym serwisie najpóźniej w ciągu 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii.
Wymagane dokumenty::	Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Materiały eksploatacyjne:	Wymagana rozdzielność bębna i tonera.
Wydajność materiałów eksploatacyjnych	Urządzenie dostarczone z tonerem o wydajności 2000 str zgodnie z ISO/ISC 19752. Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o wydajności: 3 000 i 7 000 i 12 000 str, zgodnie z ISO/ISC 19752.

1.1. Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania". W kolumnie oznaczonej nazwą „Wymagania minimalne" Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe, ergonomiczne i eksploatacyjne jakie musi spełniać oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie będący przedmiotem poszczególnych części zamówienia na okres i na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 7 do SIWZ. W niniejszych dokumentach zostały również określone minimalne wymagania dotyczące serwisowania dostarczonego sprzętu.

Wykonawca określi w ofercie podmiot, który jest wystawcą gwarancji oraz wskaże podmiot, który będzie odpowiedzialny za naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego. Domyślnie podmiotem tym jest wybrany Wykonawca, chyba że treść Załącznika Nr 1 do SIWZ stanowi inaczej. W przypadku, gdy za naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego będzie odpowiedzialny producent lub dystrybutor sprzętu, Zamawiający żąda złożenia gwarancji producenta albo dystrybutora sprzętu.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do instalacji niektórego sprzętu komputerowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ i przekazania personelowi Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do jego prawidłowej obsługi. Ponadto do każdego sprzętu Wykonawca musi dołączyć dokumenty określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ, w szczególności instrukcję obsługi. Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty CE na oferowany sprzęt najpóźniej w dniu dostawy.

1.3. Jeżeli Zamawiający zaznaczył w specyfikacji, iż dany sprzęt komputerowy ma współpracować lub być integralną częścią sprzętu już posiadanego przez Zamawiającego wymaga się aby oferowany sprzęt był w pełni zgodny, kompatybilny i prawidłowo współpracował ze wskazanym sprzętem.

1.4. W przypadku sprzętu komputerowego i oprogramowania, gdzie Zamawiający określił charakterystykę sprzętu lub oprogramowania poprzez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, a także normy dopuszczając jednocześnie zaoferowanie produktu równoważnego a Wykonawca zaoferuje urządzenie/oprogramowanie równoważne ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Przez produkt równoważny do opisanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami oraz z posiadanym środowiskiem sprzętowym Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów i środowiska sprzętowego Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności i posiada wszystkie cechy produktu określonego w SIWZ.

1.5. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery odrębne części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, zgodnie z częściami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

***** *pod pojęciem dzień roboczy Zamawiający rozumie 8 godzinny dzień pracy, liczony od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15*

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
(sprawa DBA-2/240-10/2015)

złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

ja (imię i nazwisko)

…….....
reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....

.....

jako (stanowisko służbowe)

.....

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... dnia ....
(miejscowość) (pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
(sprawa DBA-2/240-10/2015)

złożone zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

ja (imię i nazwisko)

…….....
reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....

.....

jako (stanowisko służbowe)

.....

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia ....
(miejscowość) (pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
(sprawa DBA-2/240-10/2015)

złożone zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

ja (imię i nazwisko)

…….....
reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, **że nie należę do żadnej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)**.**

..... dnia ....
(miejscowość) (pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4a do SIWZ

OŚWIADCZENIE
(sprawa DBA-2/240-10/2015)

złożone zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

ja (imię i nazwisko)

…….....
reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, **że należę do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty:

1. …….
2. …….
3. ……..……
4. ……..……
5. ……..……
6. ……..……

……

..... dnia ....
(miejscowość) (pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…….

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

WYKAZ WYKONANYCH PODOBNYCH ZAMÓWIEŃ

(DBA-2/240-10/2015)

Część …. zamówienia

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia postawionego w pkt 1.2 lit. A Części II SIWZ.** Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego/odbiorcę zamówienia.

Lp.	**Nazwa i adres Zamawiającego**	**Przedmiot zamówienia**	**Wartość brutto**	**Termin wykonywania zamówienia (dzień, miesiąc i rok)**	**Sposób dysponowania zasobem**
1.					zasób własny/ zasób podmiotu trzeciego*
2.					zasób własny/ zasób podmiotu trzeciego*

**niepotrzebne skreślić*

Do wykazu załączono ..... egzemplarz(e/y) dowodów, że zamówienia te zostały wykonane/ są wykonywane należycie.

....

(miejscowość, data) (pieczątka i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ
(dla Część I zamówienia)

…….

(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

sprawa DBA-2/240-10/2015

Część I zamówienia

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i opisem oferowanego sprzetu, na następujących warunkach cenowych:

Lp	**Nazwa przedmiotu zamówienia/producent i model oferowanych urządzeń**	**Ilość**	**Cena jednostkowa brutto (zł)**	**Cena brutto (zł)**
		1	*2*	*1*2*
A.	Macierz dyskowa producent/model …….....	2		
B.	Serwer blade producent/model …….....	1		
C.	Serwer blade producent/model …….....	1		
D.	Zasilacze do obudowy serwerowej Blade DELL PE M1000e producent/model …….....	3		
E.	Kieszenie na dyski producent/model …….....	6		
F.	Dysk 2TB SAS 7200 obr/min producent/model …….....	15		
			SUMA – cena brutto (zł)	

Cena brutto - ..... zł

(słownie złotych: .....)

Deklarujemy, iż naprawimy sprzęt, będący przedmiotem zamówienia w ciągu ……

Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
……
……
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie w Załączniku Nr 1 do SIWZ**, tj. nie później niż w terminie 21 dni od podpisania umowy.**

Zobowiązujemy się dostarczyć i zainstalować oferowany sprzęt komputerowy w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na warunkach i na okres określony w SIWZ i w opisie oferowanego sprzętu – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik Nr 6A do SIWZ.

Oświadczamy, że usługi gwarancyjne i serwisowe zgodnie z treścią SIWZ pełnić będzie (pełna nazwa):

……
……

Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące **Załącznik Nr 7** do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełnia wymagania postawione w SIWZ, w tym w szczególności techniczne, wydajnościowe, eksploatacyjne i jakościowe określone w SIWZ, a szczegółowe parametry, oferowanego sprzętu są zgodne z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem Nr 6a do SIWZ.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

Zamówienia realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*
** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……

Wnieśliśmy wadium w kwocie …….. zł w formie …… W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze …… prowadzonym w Banku …….

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko

…….

Adres:

…….

Telefon/Faks:

…….

Adres e-mail:

…….

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

Czytelne imię i nazwisko	Podpis	Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....
- .....
- .....
- .....

Ofertę niniejszą składamy na .....[1] kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

....

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka Wykonawcy)

[1] Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi w SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ
(dla Część II zamówienia)

…….

(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

sprawa DBA-2/240-10/2015

Część II zamówienia

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i opisem oferowanego sprzętu, na następujących warunkach:

Lp	**Nazwa przedmiotu zamówienia/producent i model oferowanych urządzeń**	**Ilość**	**Cena jednostkowa brutto (zł)**	**Cena brutto (zł)**
		1	*2*	*1*2*
G.	Serwer w obudowie tower producent/model …….....	8		
H.	Zasilacz awaryjny w obudowie rack producent/model …….....	3		
I.	Zasilacz awaryjny w obudowie tower producent/model …….....	5		
			SUMA – cena brutto (zł)	

Cena brutto - ..... zł

(słownie złotych: .....)

Oświadczamy, iż oferujemy ……..miesięcy gwarancji na baterie do zasilaczy.

Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
……
…….....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie w Załączniku Nr 1 do SIWZ**, tj. nie później niż w terminie 21 dni od podpisania umowy.**

Zobowiązujemy się dostarczyć i zainstalować oferowany sprzęt komputerowy w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na warunkach i na okres określony w SIWZ i w opisie oferowanego sprzętu – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik Nr 6A do SIWZ.

Oświadczamy, że usługi gwarancyjne i serwisowe zgodnie z treścią SIWZ pełnić będzie (pełna nazwa):

……
……

Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące **Załącznik Nr 7** do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełnia wymagania postawione w SIWZ, w tym w szczególności techniczne, wydajnościowe, eksploatacyjne i jakościowe określone w SIWZ, a szczegółowe parametry, oferowanego sprzętu są zgodne z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem Nr 6a do SIWZ.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

Zamówienia realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……

Wnieśliśmy wadium w kwocie …….. zł w formie …… W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze
…… prowadzonym w Banku
…….

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko
…….
Adres:
…….
Telefon/Faks:
…….

Adres e-mail:

…….

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

Czytelne imię i nazwisko	Podpis	Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....
- .....
- .....
- .....

Ofertę niniejszą składamy na .....[2] kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

....

(miejscowość, data) **(podpis i pieczątka Wykonawcy)**

[2] Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi w SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ
(dla Część III zamówienia)

…….

(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

sprawa DBA-2/240-10/2015

Część III zamówienia

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i opisem oferowanego oprogramowania i licencji, na następujących warunkach:

Lp	**Nazwa przedmiotu zamówienia/producent i model oferowanego oprogramowania i licencji**	**Ilość**	**Cena jednostkowa brutto (zł)**	**Cena brutto (zł)**
		1	*2*	*1*2*
J.	IBM Lotus Domino Collaboration Express producent/model …….....	200		
K.	Licencje CAL do Serwera 2012 producent/model …….....	250		
			SUMA – cena brutto (zł)	

Cena brutto - ..... zł

(słownie złotych: .....)

Oferujemy ……. miesięcy supportu na oprogramowanie IBM Lotus Domino Collaboration Express.

Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
……
…….....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie w Załączniku Nr 1 do SIWZ**, tj. nie później niż w terminie 21 dni od podpisania umowy.**

Zobowiązujemy się dostarczyć oferowane oprogramowanie do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na oprogramowanie i licencje na warunkach i na okres określony w SIWZ i w opisie oferowanego sprzętu – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik Nr 6A do SIWZ.

Oświadczamy, że usługi gwarancyjne i serwisowe zgodnie z treścią SIWZ pełnić będzie (pełna nazwa):

……
……

Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące **Załącznik Nr 7** do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferowane przez nas oprogramowanie i licencje spełniają wymagania postawione w SIWZ, w tym w szczególności techniczne, wydajnościowe, eksploatacyjne i jakościowe określone w SIWZ, a szczegółowe parametry, oferowanego sprzętu są zgodne z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem Nr 6a do SIWZ.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

Zamówienia realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……

Wnieśliśmy wadium w kwocie …….. zł w formie …… W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze …… prowadzonym w Banku …….

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko

…….

Adres:

…….

Telefon/Faks:

…….

Adres e-mail:

…….

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

Czytelne imię i nazwisko	Podpis	Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....
- .....
- .....
- .....

Ofertę niniejszą składamy na .....[3] kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

....

(miejscowość, data) **(podpis i pieczątka Wykonawcy)**

[3] Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi w SIWZ.

Załącznik Nr 6 do SIWZ
(dla Część IV zamówienia)

…….

(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

sprawa DBA-2/240-10/2015

Część IV zamówienia

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę macierzy, dysków, kieszeni do macierzy, serwerów, zasilaczy, oprogramowania oraz drukarek na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i opisem oferowanego sprzętu, na następujących warunkach:

Lp	**Nazwa przedmiotu zamówienia/producent i model oferowanych urządzeń**	**Ilość**	**Cena jednostkowa brutto (zł)**	**Cena brutto (zł)**
		1	*2*	*1*2*
L.	Drukarka kolorowa A4 producent/model …….....	10		
M.	Drukarka monochromatyczna A4 producent/model …….....	10		
			SUMA – cena brutto (zł)	

Cena brutto - ..... zł

(słownie złotych:.....)

Deklarujemy, iż naprawimy drukarki, będące przedmiotem zamówienia w ciągu ……

Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
……
…….....

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie w Załączniku Nr 1 do SIWZ**, tj. nie później niż w terminie 21 dni od podpisania umowy.**

Zobowiązujemy się dostarczyć oferowane drukarki do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa w miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczone drukarki na warunkach i na okres określony w SIWZ i w opisie oferowanego sprzętu – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik Nr 6A do SIWZ.

Oświadczamy, że usługi gwarancyjne i serwisowe zgodnie z treścią SIWZ pełnić będzie (pełna nazwa):

……
……

Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania przedmiotowej umowy.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od terminu składania ofert.

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące **Załącznik Nr 7** do niniejszej SIWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełnia wymagania postawione w SIWZ, w tym w szczególności techniczne, wydajnościowe, eksploatacyjne i jakościowe określone w SIWZ, a szczegółowe parametry, oferowanego sprzętu są zgodne z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem Nr 6a do SIWZ.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach umowy.

Zamówienia realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców*

** niepotrzebne skreślić*

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……

Wnieśliśmy wadium w kwocie …….. zł w formie …… W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze …… prowadzonym w Banku …….

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i Nazwisko

…….

Adres:

…….

Telefon/Faks:

…….

Adres e-mail:

…….

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

Czytelne imię i nazwisko	Podpis	Parafa

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

- .....
- .....
- .....
- .....

Ofertę niniejszą składamy na .....[4] kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.

....

(miejscowość, data) **(podpis i pieczątka Wykonawcy)**

[4] Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi w SIWZ.

Załącznik Nr 6A do SIWZ

OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

(sprawa DBA-2/240-10/2015)

I. Część zamówienia

A. Macierz dyskowa – 2 szt.

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry**
Obudowa macierzy	Pozwalająca na zainstalowanie w posiadanej przez Zamawiającego obudowie blade DELL PE M1000e. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na zastosowaniu macierzy zewnętrznej. W takim wypadku macierz w celu zapewnienia odpowiedniej prędkości komunikacji musi być wyposażona w złącza FC o prędkości nie mniejszej niż 10GbE. Ilość portów powinna zapewnić redundancję oraz umożliwić podłączenie macierzy bezpośrednio do kilku hostów. Zamawiający wymaga w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego zapewnienia także odpowiedniej oraz redundantnej infrastruktury sieciowej	
Kontrolery	Minimum dwa redundantne kontrolery Hot-Plug zapewniające wysoką dostępność, wyposażone w procesor klasy RISC min. 2 rdzeniowy	
Pamięć cache	Minimum 2 GB pamięci podręcznej dla jednego kontrolera z nieograniczonym czasowo zabezpieczeniem w razie awarii zasilania	
Interfejsy	Minimum 2 port 10GbE, min. 2 port 10/100Mb do zarządzania macierzą	
Dyski twarde	Zainstalowane min. 14 dysków SAS o pojemności min. 300GB oraz szybkości 15k rpm z możliwością rozbudowy do min. 50TB poprzez dokładanie kolejnych modułów	
Bezpieczeństwo danych i funkcjonalność	- Wspierane poziomy RAID: 5, 6, 10, 50 - Wsparcie dla protokołów IPV4, IPV6 - Obsługa dysków samoszyfrujących - Automatyczny system monitorowania dysków nadzorujący poprawność zapisu danych na dyskach - Automatyczne zastępowanie wadliwych sektorów - Technologia SMART - Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do min. 16GB - Współpraca z przełącznikami 40GbE	

Funkcjonalność	- Zmiana wielkości dysków logicznych bez przerywania dostępu do danych. - Możliwość rozbudowy łącznej pamięci cache grupy modułów macierzy do przynajmniej 128GB. - Mechanizm adaptatywnego przenoszenia aktywnych danych na najszybsze dyski bez przerywania dostępu do danych. - Mechanizm dynamicznej alokacji przestrzeni dyskowej dla dysków logicznych (Thin Provisioning) z możliwością uwolnienia wcześniej zaalokowanej przestrzeni (Space Reclamation, Volume Unmap). - Klonowanie i kopie migawkowe - Możliwość tworzenia kopii migawkowych bez obciążania kontrolerów macierzy (Redirect on Write) - Automatyczna replikcja synchroniczna i asynchroniczna - Harmonogram migawek i automatycznej replikacji - Zapisywalne i odzyskiwalne snapshoty, kopie migawkowe ze wsparciem dla MS SQL, MS Exchange, VMware ESX - Oprogramowanie do zarządzania snapshotami od strony systemów operacyjnych - Wielościeżkowy dostęp do danych - Możliwość automatycznego wysyłania danych diagnostycznych do producenta macierzy - Administrowanie oparte na rolach - Centralny monitoring wydajności modułów macierzy (w tym raportowanie również na podstawie historycznych danych) oraz monitoring zdarzeń w obrębie macierzy z możliwością generowania raportów graficznych - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bez przerywania dostępu do danych. - Możliwość migracji całego urządzenia wraz z danymi i konfiguracjami kontrolerów na nowe urządzenie tego samego typu - Wsparcie Single Sign-on dla LDAP, AD - Metody powiadamiania SNMP, e-mail, dziennik systemowy	
Wsparcie dla systemów operacyjnych	MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Citrix XenServer, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Server, CentOS, Solaris, IBM AIX, HP-UX, MacOS X Novell Netware, Vmware vSphere	
Zarządzanie	- Poprzez konsolę zintegrowaną z obudową Blade - SNMP, telnet, SSH, HTTP, Web (SSL), - Powiadamianie poprzez SNMP, e-mail oraz dziennik systemowy	
Inne	Wymagana instalacja zaoferowanego urządzenia w dostarczonej obudowie typu Blade – prace wykonane zostaną przez oferenta.	

Warunki gwarancji	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem naprawy najpóźniej w ciągu 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.	

B. Serwer blade – 1 szt.

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……..
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry i warunki**
Obudowa	Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie oraz pełne zarządzanie w posiadanej przez Zamawiającego obudowie Blade DELL PE M1000e.	
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzenowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera	
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych	
Procesor	Dwa procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 522 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej	
Pamięć RAM	64GB pamięci RAM RDIMM płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep	
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024	
Wbudowane porty	min. 3x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających.	
Interfejsy sieciowe	Min. 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną. Możliwość instalacji kart 1Gb, 10Gb, FC lub Infiniband	
Wewnętrzny moduł	Możliwość zainstalowania wewnętrznego	

SD	modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD.	
Kontroler dysków	Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50	
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 146GB SAS 15k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 1	
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.	
System operacyjny	Windows Server 2012 Standard Edition z 5 licencjami dla użytkownika	
Karta zarządzająca	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - wbudowana karta VFlash min. 8GB	
Inne	Wymagana instalacja zaoferowanego urządzenia w dostarczonej obudowie typu Blade – prace wykonane zostaną przez oferenta.	
Gwarancja	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w ciągu 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. W przypadku awarii Diagnostyka realizowana w miejscu	

	instalacji sprzętu przez pracownika autoryzowanego serwisu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.	
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Windows Server 2012	
Dokumentacja	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.	

C. Serwer blade – 1 szt.

		Producent / Model oferowanego sprzętu **……..**
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry i warunki**
Obudowa	Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie serwera w posiadanej przez Zamawiającego obudowie Blade DELL PE M1000e.	
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania do czterech procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera.	
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach czteroprocesorowych	
Procesor	Cztery procesory ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 1060 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji czteroprocesorowej	
Pamięć RAM	64 GB pamięci RAM typu LV RDIMM płyta powinna obsługiwać do 1.5TB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep	
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024	
Wbudowane porty	min. 5x USB 2.0 z czego 3 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB. Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli	

	rozszerzających.	
Interfejsy sieciowe	Min. 2 wbudowane złącza 10GbE zintegrowane z płytą główną. Możliwość instalacji kart 1Gb, 10Gb, FC lub Infiniband	
Wewnętrzny moduł SD	Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD.	
Kontroler dysków	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 146GB, SAS 15k RPM każdy skonfigurowany fabrycznie w RAID 1. Możliwość instalacji dodatkowych 4 dysków twardych.	
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.	
System operacyjny	Windows Server 2012 Standard Edition z 5 licencjami dla użytkownika	
Karta zarządzająca	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - wbudowana karta VFlash min. 8GB	
Inne	Wymagana instalacja zaoferowanego urządzenia w dostarczonej obudowie typu Blade – prace wykonane zostaną przez oferenta.	
Gwarancja	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej	

	w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w ciągu 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.	
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x86, Windows Server 2012	
Dokumentacja	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.	

D. Zasilacze do obudowy serwerowej Blade DELL PE M1000e – 3 szt.

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……..
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry i warunki**
Zasilacz	Zasilacz min 2700W wraz z kompletem okablowania przeznaczony do instalacji w obudowie DELL PE M1000e.	
Gwarancja	Zasilacze muszą przejąć gwarancje serwera.	

E. Kieszenie na dyski – 6 szt.

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry i warunki**
	Serwer DELL typ POWER EDGE T230 service tag: 18RT522	

F. Dyski do macierzy Dell PowerVault MD3200i (Kod serwisowy: JZ4BX4J) - 15 sztuk

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……..
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry**
Dysk	2TB SAS 7200 obr/min	

II. Część zamówienia

G. Serwer w obudowie tower – 8 szt.

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……..
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry i warunki**
Obudowa	Tower z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot Plug, posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.	
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania min. jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera.	
Procesor	Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 174 punkty w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org	
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora	
Pamięć RAM	16 GB pamięci RAM typuLV RDIMM płyta powinna obsługiwać do 384GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep	
Sloty PCI Express	Minimum 5 złącz PCI Express, w tym: - minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x4 - minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x1 - minimum 1 złącza generacji 3, x16 - minimum 2 złącza generacji 3, x8 o prędkości x4 W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości.	
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024	
Wbudowane porty	min. 9 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, port VGA, min. 1 port RS232	
Interfejsy sieciowe	Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet	
Wewnętrzny moduł SD	Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD.	

Kontroler dysków	Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50	
Wewnętrzna pamięć masowa	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD oraz samoszyfrujacych Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 1TB NearLine SAS 7.2k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 5.	
Napęd optyczny	Wbudowany napęd DVD-ROM	
Napęd do archiwizacji	Możliwość instalacji wewnętrznego napędu taśmowego lub na wymienne dyski twarde	
Mysz	Optyczna USB	
Klawiatura	Qwerty USB	
System diagnostyczny	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.	
Zasilacze	Redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy	
Wentylatory	Minimum 2 redundantne wentylatory wewnątrz obudowy	
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.	
System operacyjny	Windows Server 2012 Standard Edition z 5 licencjami dla użytkownika	
Karta zarządzająca	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer	

	- integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - wbudowana karta VFlash min. 8GB	
Gwarancja	Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy najpóźniej w ciągu 24 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty..	
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracje CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows" dla systemów Windows Server 2008 R2 x64,, x86, Microsoft Windows Server	
Dokumentacja	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.	

H. Zasilacz awaryjny w obudowie rack – 3 szt.

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry**
Moc pozorna	3000 VA	
Moc rzeczywista	2700 W	
Architektura UPSa	line-interactive	
Maks. czas przełączenia na baterię	4 ms	
Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i	8 x IEC320 C13 (10A) i 1x IEC320 C19 (16A)	

ochroną przepięciową		
Segmentacja gniazd odbiorów	Gniazda odbiorcze podzielone muszą być na co najmniej dwa segmenty, których sterowanie odbywać się powinno za pomocą dołączonego oprogramowania	
Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej	Sinusoidalny	
Typ gniazda wejściowego	IEC320 C20 (16A)	
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% (2700W)	Min. 3 min	
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% (1350W)	Min. 10 min	
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	160 - 294 V	
Zakres zmian napięcia wyjściowego	Maksymalnie -10/+6% wartości nominalnej	
Baterie wymieniane przez użytkownika "na gorąco"	Tak	
Baterie wewnętrzne o pojemności	6 x 9Ah 12V	
Porty komunikacji	RJ45 - RS232 i port przekaźnikowy, USB (HID), gniazdo rozszerzenia opcji komunikacji do instalacji karty SNMP/Web z możliwością monitorowania środowiska, port zdalnego wyłączania i włączania UPSa oraz port wyłączania awaryjnego UPSa	
Energia przepięciowa	500 J	
Panel komunikacyjny	Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa) ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory (w kWh)	
Alarmy dźwiękowe	- praca z baterii, - awaria UPSa, - przeciążenie UPSa, - znaczne wyczerpanie baterii.	
Typ obudowy	Uniwersalna: Tower / Rack maks. 2U	
Wyposażenie standardowe	- kable sygnałowe USB i RS232, - kabel zasilający, - kabel odbiorów 1.8m IEC320 C13/C14 - 4 szt., - zestaw montażowy do szafy 19", - podstawki do montażu Tower, - oprogramowanie na CD, - karta SNMP/Web.	
Oprogramowanie	Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii, współpraca minimum z: - Windows: 2000, XP, 2003 Server, Vista, Server 2008	

	- Linux: Red Hat Enterprise Linux 3, 4 i 5, Fedora Core 5, 6, 7 i 8, SuSE Linux 8, 9 i 10, SuSE Enterprise Linux Server 8, 9 i 10, VMware ESX Server 3.5 - Unix: AIX v 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, HP-UX v. 11, Mac OS v 10.2.8, 10.3.x, 10.4.x, SCO Unix Open Server v 5.0.6, 5.0.7, SGI Irix (MIPS) v 6.5.2.x 1, Sun Solaris v 7, 8, 9, 10 - Novell NetWare v 5.0, 5.1, 6.0, 6.5. - Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z platformą wirtualizacyjną Vmware: vCenter Server	
System zarządzania pracą baterii	System nieciągłego ładowania baterii.	
Maksymalna głębokość	650 mm	
Maksymalny ciężar	43 kg	
Cechy	Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania do min. 66 min przy 100% obc. poprzez dołączenie baterii zewnętrznych	
Gwarancja	Producenta min. 36 miesięcy na elektronikę i min. 24 miesiące na baterie	

I. Zasilacz awaryjny w obudowie tower – 5 szt.

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……...
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry**
Moc pozorna	1600 VA	
Moc rzeczywista	1000 W	
Układ zaawansowanej ochrony przeciwprzepięciowej (ASR)	Tak	
Sprawność	> 98%	
Czas przełączenia na baterię	5 ms	
Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową	4 x IEC320 C13, w tym 1 z funkcją EcoControl	
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną przepięciową	4 x IEC320 C13, w tym 2 z funkcją EcoControl	
Typ gniazda wejściowego	IEC320 C14 (10A)	
Czas podtrzymania dla obciążenia 70% minimum	Min. 5 min	
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% minimum	Min. 10 min	
Gwarancja	Producenta min. 36 miesięcy na elektronikę i min. 24 miesiące na baterie	

III Część zamówienia

J. IBM Lotus Domino Collaboration Express – 200 sztuk

		Producent / Model oferowanego sprzętu lub oprogramowania ……

Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry**
Oprogramowanie	IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months	

K. Licencje CAL do Serwera 2012 – 250 sztuk

		Producent / Model oferowanego sprzętu lub oprogramowania ……..
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry**
Licencja	Serwer 2012 CAL	

IV. Część zamówienia

L. Drukarka kolorowa A4 – 10 sztuk

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry**
Drukowanie		
Szybkość drukowania w A4	26 str./min w kolorze, 30 str./min w mono	
Czas pierwszego wydruku	do 8 sekund	
Szybkość procesora	532 MHz	
Rozdzielczość	1200 x 600 dpi	
Pamięć (RAM)	Standardowa pamięć RAM: 256 MB, możliwość rozbudowy do 768MB	
Pamięć dodatkowa	Urządzenie musi posiadać możliwość zainstalowania karty pamięci w standardzie SDHC4 o pojemności do 16GB, dzięki czemu będzie można realizować na urządzeniu „wydruki poufne” zabezpieczone kodem PIN.	
Czcionki druku	87 skalowanych czcionek PCL i 80 czcionek PostScript	
Języki druku	PCL5c, PCL6, SIDM, PostScript 3 emulacja	
Kod kreskowy	Kody kreskowe z obsługą sumy kontrolnej	
Zespół drukowania	Dupleks mechaniczny	
Interfejs i oprogramowanie		
Złącza	Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX	
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7	
Zaawansowane funkcje pracy w sieci i bezpieczeństwa	IPv6, autentykacja 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie MAC, filtrowanie IP, IPSec	
Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje: - funkcjonować w środowisku Windows;	

	- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT) - podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki; - podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku; - możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; - podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów); - w przypadku nakładania ograniczeń, powinien umożliwiać blokadę druku kolorowego z jednoczesną możliwością automatycznej konwersji tych plików na postać czarno-białą która byłaby wykonywana na drukarce; - możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.	
Podawanie papieru		
Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2	
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, nośniki (baner) do 130 cm długości Druk dwustronny: A4, A5, B5	
Gramatura papieru	Podajnik 1: 64 – 176 g/m2; Druk dwustronny: 64 – 176 g/m2; Podajnik uniwersalny: 64 – 220 g/m2	
Odbiornik papieru	Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu Do 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry	
Obciążenie	Maksymalne obciążenie do 60 000 stron miesięcznie	
Wymaganie dodatkowe:	Płaski przebieg przy materiałach o dużej gramaturze Wymagana rozdzielność bębna i tonera.	
Gwarancja	3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia lub sprzęt zastępczy.	

M. Drukarka monochromatyczna A4 – 10 sztuk

		Producent / Model oferowanego sprzętu ……
Parametry techniczne	**Wymagane minimalne**	**Oferowane parametry**
Drukowanie		
Drukowanie		
Szybkość drukowania w A4	40 str./min w mono	
Procesor	667 MHz	
Czas pierwszego wydruku	do 5 sekund	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi	
Języki druku	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3, EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS	
Czcionki drukarki	87 skalowanych czcionek PCL, 136 czcionek PostScript	
Dupleks	Automatyczny	
Interfejs i oprogramowanie		
Złącza	Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000	
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9	
Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje: - funkcjonować w środowisku Windows; - obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB) - podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki; - podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku; - możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; - podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów); - możliwość nakładania ograniczeń	

	ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.	
Podawanie papieru		
Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2 Maksymalna pojemność podajników: 880 arkuszy 80/m2	
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Envelopes: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Druk dwustronny:A4, B5(JIS), Letter, do Legal 14, Executive, 4 x 6", 5 x 7"	
Gramatura papieru	Podajnik 1: 60 – 120 g/m2; Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2; Podajnik uniwersalny: 60 – 163 g/m2	
Odbiornik papieru	Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu Do 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry	
Pozostałe parametry techniczne:		
Pamięć	Standardowa pamięć: 512 MB RAM	
Obciążenie	Maksymalne obciążenie do 80 000 stron miesięcznie	
Wymaganie dodatkowe:		
Gwarancja	3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w autoryzowanym serwisie w ciągu w ciągu 16 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia lub sprzęt zastępczy.	
Wymagane dokumenty::	Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.	
Materiały eksploatacyjne:	Wymagana rozdzielność bębna i tonera.	
Wydajność materiałów eksploatacyjnych	Urządzenie dostarczone z tonerem o wydajności 2000 str zgodnie z ISO/ISC 19752. Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o wydajności: 3 000 i 7 000 i 12 000 str, zgodnie z ISO/ISC 19752.	

**pod pojęciem dzień roboczy Zamawiający rozumie 8 godzinny dzień pracy, liczony od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15*

Załącznik Nr 7 do SIWZ (dotyczy Części I, II i IV zamówienia)

Istotne postanowienia umowy

W dniu …… 2015 r. w Warszawie pomiędzy **Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów** z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym przez:

Monikę Bronkau - Ługowską - Dyrektor Generalny Urzędu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ……... z siedzibą przy ……., wpisaną do ……..…, posiadającą NIP ……., REGON …….., reprezentowaną przez :
……..…,
zwaną dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych …….. (w zależności od części zamówienia) na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym ofertę Wykonawcy.

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w całości w terminie **21 dni** od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje* w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącego się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż 24 godziny przed jej wykonaniem.
4. Dostawa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach od 8:30 do 15:30.
5. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem komputerowym, będącym przedmiotem zamówienia instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, certyfikaty norm ISO, certyfikat Microsoft, deklarację lub certyfikat CE.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto ……. zł (słownie złotych: ……. …….).
2. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.

4. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

**dotyczy Części I i II zamówienia*

§ 4

Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi do podpisywania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są: ……,
ze strony Wykonawcy są: ……..……

§ 5

1. Wykonawca na dostarczany sprzęt komputerowy udziela …… lata gwarancji producenta (zgodnie z deklaracją zawartą w Ofercie Wykonawcy).
2. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego w zakresie przenoszenia dostarczonego sprzętu komputerowego związanego ze zmianą siedziby, gdyż w razie sprzedaży lub innej formy przekazania serwera/sprzętu komputerowego gwarancja przechodzi na nowego właściciela.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu komputerowego, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone faksem. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do siedziby Zamawiającego w Warszawie pl. Powstańców Warszawy 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię w terminie - …… (zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym) dla I i IV Części zamówienia,
   - nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych* od chwili zgłoszenia awarii, (dla II Części zamówienia).
5. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 24 godziny robocze* (licząc od momentu zgłoszenia awarii), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, serwer/sprzęt komputerowy zastępczy o równoważnych parametrach.
6. W razie, gdy naprawa sprzętu komputerowego potrwa dłużej niż umowny termin na naprawę określony w ust. 4, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa w okresie gwarancyjnym potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy serwer/sprzęt komputerowy będzie naprawiany 4 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana na nowy, taki sam lub odpowiedni, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1. Na nowo dostarczony sprzęt gwarancja biegnie od nowa.
7. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w siedzibie Zamawiającego, w przypadku, gdy konieczne będzie usunięcie awarii poza siedzibą Zamawiającego, wszystkie trwałe nośniki pamięci pozostaną w siedzibie Zamawiającego.
8. W przypadku niemożności naprawienia i konieczności wymiany uszkodzonych trwałych nośników pamięci na nowe, uszkodzone trwałe nośniki pamięci, pozostaną w siedzibie Zamawiającego do jego wyłącznej dyspozycji.

§ 6

Usługę serwisową w okresie gwarancyjnym będzie świadczyć firma (nazwa, adres, telefon, adres-email, faks ……..)

§ 7

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy* opóźnienia.

* *pod pojęciem dzień roboczy Zamawiający rozumie 8 godzinny dzień pracy, liczony od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15*

2. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów naprawy lub przystąpienia do serwisowania sprzętu komputerowego, określonych w § 5 ust. 3, 4 i 5 umowy. Wysokość kary wynosić będzie 0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień roboczy* opóźnienia.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.
5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 907, ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).

§ 10

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY **WYKONAWCA**

Załącznik Nr 7 do SIWZ (dotyczy III Części zamówienia)

Istotne postanowienia umowy

W dniu …… 2015 r. w Warszawie pomiędzy **Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów** z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym przez:

Monikę Bronkau - Ługowską - Dyrektor Generalny Urzędu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ……... z siedzibą przy ……., wpisaną do ……..…, posiadającą NIP ……., REGON …….., reprezentowaną przez :
……..….,
zwaną dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostarczenie Licencji, uprawniających do korzystania z:
   1) oprogramowania: ……..……..;
   2) usługi wsparcia technicznego i subskrypcji: ……
   - na zasadach określonych w Umowie oraz ogólnych warunkach Producenta.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym ofertę Wykonawcy.

§ 2

1. Na podstawie Umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy Licencje uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania z oprogramowania na polach eksploatacji określonych w ust. 2 oraz uprawniające do korzystania z usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla oprogramowania, na zasadach określonych w Załączniku Nr 3 do Umowy oraz ogólnych warunkach Producenta. Funkcje oprogramowania zawarte są w dokumentacji, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgodnie z zasadami, o których mowa w § 3 Umowy.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Licencja uprawnia do korzystania z oprogramowania na niżej wymienionych polach eksploatacji:
   1) użytkowanie, eksploatacja, wprowadzanie do pamięci komputerów, wewnętrznych sieci Zamawiającego i podmiotów z nim współpracujących;
   2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na potrzeby działalności Zamawiającego i w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności Zamawiającego;
   3) tłumaczenie, przystosowanie, modyfikacja, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, zwłaszcza wynikające z konieczności dostosowania do zmieniających się przepisów prawa lub ich interpretacji, wymogów organizacyjnych Zamawiającego a także

wymogów wynikających ze standardów akredytacyjnych funkcjonujących u Zamawiającego;

4) użyczanie Oprogramowania lub jego kopii w celach związanych z działalnością Zamawiającego zwłaszcza w celu uzyskania współdziałania Oprogramowania z innymi programami lub systemami komputerowymi

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w ramach licencji następujące działania Zamawiającego, nie będą wymagać zgody licencjodawcy:
   1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania;
   2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania jego idei i zasad - w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania;
   3) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania Oprogramowania z innymi programami komputerowymi, o ile łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
      a) czynności te dokonywane będą przez Zamawiającego albo przez osobę działającą na jego rzecz,
      b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla Zamawiającego (zwłaszcza jeżeli Wykonawca nie przekazał ich w umówionym terminie, mimo że Zamawiający zwrócił się na piśmie o ich udostępnienie);
      c) czynności te odnoszą się wyłącznie do tych części Oprogramowania, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.
4. Zamawiający uprawniony będzie do korzystania z usługi wsparcia technicznego i subskrypcji przez okres ……, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy, zgodnie z zasadami określonymi Załączniku Nr 3 do Umowy oraz z ogólnymi warunkami Producenta. Sporządzoną w języku polskim treść ogólnych warunków Producenta Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Licencje i ogólne warunki Producenta oraz Oprogramowanie zapisane na nośnikach magnetycznych (płycie CD) lub wskazać miejsce, z którego można go pobrać. Oprogramowanie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub wysłać wiadomość e-mail z informacją jak i skąd można pobrać Oprogramowanie, w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy.
2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego nie później niż 24 godziny przed jej wykonaniem.
3. Dostawa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach od 8:30 do 15:30.
4. Odbiór Licencji i ogólnych warunków Producenta oraz nośników z Oprogramowaniem wraz z Dokumentacją lub potwierdzenie o jego prawidłowym pobraniu zostanie potwierdzony Protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.
5. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczona Licencja nie pozwala na korzystanie z Oprogramowania, zgodnie z Umową i ogólnymi warunkami Producenta (w tym również ze względu na wady nośnika, na którym zostały przekazane), lub z Usługi wsparcia technicznego i subskrypcji, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy i ogólnymi warunkami Producenta, lub wykonawca nie dostarczy ogólnych warunków Producenta, Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru, a Wykonawca ponownie dostarczy nośniki Oprogramowania wraz z Dokumentacją, Licencją oraz ogólnymi warunkami na swój koszt i ryzyko w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o stwierdzonej nieprawidłowości.

6. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzi prawo własności do przekazanego egzemplarza dokumentacji oraz do nośnika, na którym zostało utrwalone Oprogramowanie.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że:

1) jest uprawniony do sprzedaży oprogramowania i świadczenia usługi wsparcia technicznego i subskrypcji na zasadach i warunkach określonych w Umowie,
2) posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 KC.

§ 5

1. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że Oprogramowanie jest produktem wykonanym przez Producenta, a tym samym nie narusza praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych ani żadnych innych praw osób trzecich.
2. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami opartymi na twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego Oprogramowanie nie jest produktem wykonanym przez Producenta, Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które ma prawo zrealizować według swojego wyboru (łącznie lub każde z osobna):
   1) prawo odstąpienia od Umowy z wyłączeniem zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kosztów, wynagrodzeń, odszkodowań itp.,
   2) zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, oraz prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych KC.
3. W przypadku wytoczenia Zamawiającemu powództwa opartego na twierdzeniu opisanym w ust. 2, wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na swój koszt ochronę sądową oraz ponieść konsekwencje zapadłego wyroku sądowego.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto ……. zł (słownie złotych: ……. …….).
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 Umowy, Zamawiający ma prawo do korzystania przez czas nieoznaczony z Oprogramowania i aktualizacji na polach eksploatacji określonych w § 2 ust. 2 Umowy. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.
3. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.

§ 7

Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi do podpisywania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są: ……,
ze strony Wykonawcy są: ……..……

§ 8

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy* opóźnienia.
2. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy.
4. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 907, ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).

§ 11

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY **WYKONAWCA**

* *pod pojęciem dzień roboczy Zamawiający rozumie 8 godzinny dzień pracy, liczony od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15*

Załączniku Nr 1 do umowy DBA-2/24…-…/2015

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z cenami – oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy + opis oferowanego sprzętu/oprogramowania).

Załącznik Nr 2 do Umowy DBA-2/24…-…/2015

Protokół odbioru

sporządzony …… 2015 r. w …….

Zakres wykonania zamówienia obejmował dostawę i instalację

- ..…….., …… sztuk,
- ..…….., …… sztuk,
- ..…….., …… sztuk,
- ..…….., …… sztuk,

Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr DBA-2/24…-…/2015 z …… r. zawartą pomiędzy

Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
……

Odbioru dokonali w imieniu:

ZAMAWIAJĄCEGO – ……

WYKONAWCY – ……..

Dostarczono kartę gwarancyjną, certyfikaty i instrukcję obsługi: tak/nie*

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:*
……
……

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY **WYKONAWCA**

* należy skreślić niepotrzebne
**w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”

Zakres Usługi wsparcia technicznego i subskrypcji

1. Wykonawca oświadcza, że Licencja zapewnia Zamawiającemu dostęp do Usługi wsparcia technicznego i subskrypcji świadczonej przez Producenta, w tym w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania z Aktualizacji Oprogramowania, instrukcji obsługi – pobranych przez Zamawiającego poprzez serwis internetowy Producenta poprzez klucz licencyjny lub kod dostępowy.
2. Licencja ma zapewnić Zamawiającemu:
   1) prawo zwielokrotniania w zakresie, w którym jest to niezbędne dla instalowania, uruchamiania, przechowywania i korzystania z Aktualizacji Oprogramowania;
   2) dostęp do serwisu elektronicznego, który obejmuje bazę wiedzy zawierającą wykaz znanych symptomów nieprawidłowego działania Oprogramowania oraz sposobów naprawy, a także, opisy i specyfikacje produktów oraz dokumentację techniczną;
   3) wsparcie techniczne w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących Oprogramowania zarówno w przypadku problemów, które są możliwe do wykrycia i odtworzenia przez Zamawiającego, a także tych, które są trudne do odtworzenia i prawidłowego zdiagnozowania. Pomoc przy usuwaniu parametrów konfiguracyjnych;
   4) dostęp do informacji o najnowszych funkcjach produktów, znanych problemach i dostępnych rozwiązaniach oraz porady dotyczące obsługi Oprogramowania;
   5) możliwość uzyskania dostępu do inżynierów serwisowych ds. Oprogramowania za pośrednictwem telefonu, elektronicznych środków komunikacji lub faksu, aby otrzymać pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą Oprogramowania.