



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-47/2016

Warszawa, 11 października 2016 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż dygestorium chemoodpornego dla Laboratorium Kontrolno –Analitycznego UOKiK z siedzibą w Kielcach”

Informacja o zebraniu wykonawców

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w dniu 14.10.2016 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Laboratorium Kontrolno-Analitycznego UOKiK z siedzibą w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 6, 25-950 Kielce, zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej i będzie ona stanowiła integralną część SIWZ.

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński