

**INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH
SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Urząd informuje, iż posiada następujące zbędne/zużyte składniki rzeczowe majątku

Lp.	Nazwa składnika	Data przyjęcia do ewidencji	Nr inwentarzowy	ilość	Uwagi co do stanu technicznego	Sposób zagospodarowania	Wartość rynkowa
1.	Krzesło obrotowe białe z regulatorem	2010/03/10	LPZ 8/12/0013	1	niesprawne	sprzedaż	10,37
2.	Krzesło obrotowe białe z regulatorem	2010/03/10	LPZ 8/12/0014	1	niesprawne	sprzedaż	10,37
3.	Lodówka – zamrażarka	2010/03/10	LPZ 8/55/0006	1	Niesprawna, wyłącza się	sprzedaż	83,95
4.	Robot kuchenny	2010/09/23	LPZ 8/55/0017	1	Zepsuty, wytarty mechanizm	sprzedaż	1,24
5.	Termometr elektroniczny	2010/03/23	LPZ 8/55/0019	1	Zepsuty, nie wyświetla temperatury	sprzedaż	4,00
6.	Termometr elektroniczny	2010/09/23	LPZ 8/55/0020	1	Zepsuty, nie wyświetla temperatury	sprzedaż	4,00
7.	Odkurzacz Zelmer	2010/09/23	LPZ 8/55/0021	1	niesprawny	sprzedaż	0,62
8.	Ogrzewacz wody	2013/10/14	LPZ 8/55/0027	1	zepsuty	sprzedaż	37,35
9.	Monitor Samsung	2010/03/10	LPZ 487/0008/02	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	180,00
10.	Komputer Action Actina Sierra VB	2009/09/14	LPZ 8/71/0004	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	337,87
11.	Klawiatura Actina 1200	2009/09/14	LPZ 8/71/0006	1	Niesprawna, poszczególne przyciski nie działają	sprzedaż	2,50
12.	Skaner HP Scan Jet G4010	2009/10/09	LPZ 8/71/0007	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	75,94
13.	Monitor	2010/03/10	LPZ 8/71/0014	1	Zepsuty, miga	sprzedaż	50,00

	Dell				ekran		
14.	Komputer Dell	2010/03/10	LPZ 8/71/0016	1	Sprawny, technicznie przestarzały, ulega częstym awariom	sprzedaż	357,83
15.	Klawiatura Dell	2010/03/10	LPZ 8/71/0018	1	sprawna	sprzedaż	7,50
16.	Drukarka HP LaserJet 3600	2010/03/10	LPZ 8/71/0020	1	Niesprawna, nie drukuje	sprzedaż	90,22
17.	Komputer Dell	2010/03/10	LPZ 8/71/0024	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	357,82
18.	Klawiatura Dell	2010/03/10	LPZ 8/71/0027	1	Sprawna, nosi ślady zużycia	sprzedaż	7,50
19.	Klawiatura	2010/09/30	LPZ 8/71/0032	1	Niesprawna, poszczególne przyciski nie działają	sprzedaż	2,77
20.	Drukarka HP CP 2025dn	2011/12/30	LPZ 8/71/0034	1	Niesprawna, nie drukuje	sprzedaż	247,97
21.	Piec laboratoryjny Mufłowy PM2	2010/03/10	LPZ 8/74/0009	1	Niesprawny, nie utrzymuje temperatury	sprzedaż	91,33
22.	Biureta automatyczna Top buret 25	2015/04/09	LPZ 8/74/0083	1	Zepsuta, nie da się odpowiedzieć	sprzedaż	337,65
23.	Statyw laboratoryjny metalowy	2010/09/23	LPZ 8/74/0036	1	Sprawny, zardzewiały	sprzedaż	0,93
24.	Termometr elektroniczny	2015/02/12	LPZ 8/74/0060	1	Zepsuty, nie wyświetla temperatury	sprzedaż	1,00
25.	Termometr elektroniczny	2015/02/12	LPZ 8/74/0061	1	Zepsuty, nie wyświetla temperatury	sprzedaż	1,00
26.	Biureta automatyczna Top Buret 50 ml	2015/04/09	LPZ 8/74/0084	1	Zepsuta, nie da się odpowiedzieć	sprzedaż	337,65
27.	Drukarka Lexmark T634	2009/11/20	LPZ 487/0001/00	1	Uszkodzona, zacina papier	sprzedaż	315,13
28.	Laptop NEC	2010/03/10	LPZ 487/0003/00	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	1006,37
29.	Komputer Dell	2010/03/10	LPZ 487/0004/01	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	912,03

30.	Klawiatura Fujitsu-Siemens	2010/03/10	LPZ 487/0005/03	1	Sprawna, nosząca ślady zużycia	sprzedaż	7,50
31.	Komputer Dell OptiPlex 780	2010/05/14	LPZ 487/0009/01	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	763,66
32.	Monitor Dell P190S	2010/05/14	LPZ 487/0009/02	1	Niesprawny, migający ekran	sprzedaż	42,46
33.	Klawiatura Dell	2010/05/14	LPZ 487/0009/03	1	Sprawna, nosząca ślady zużycia	sprzedaż	7,50
34.	Monitor Samsung	2011/07/14	LPZ 487/0010/02	1	Sprawny, noszący ślady zużycia	sprzedaż	300,00
35.	Pehametr z drukarką – PHARE 2002	2009/11/20	LPZ 801/0002/20	1	Niesprawny, błędne wskazania wartości ph	sprzedaż	221,13
36.	Piec do mineralizacji	2009/11/20	LPZ 801/0004/50	1	Zepsuty, przepalona grzałka	sprzedaż	359,90
37.	Komputer IBM	2009/11/20	LPZ 801/0010/22	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	649,47
38.	Klawiatura Samsung	2009/11/20	LPZ 801/0010/24	1	Sprawna, nosząca ślady użytkowania	sprzedaż	4,50
39.	Autosampler SIL-10AD	2009/11/20	LPZ 801/0010/34	1	Niesprawny, złe dozowanie	sprzedaż	2700,00
40.	Pompa LC-10AT	2009/11/20	LPZ 801/0010/35	1	Zepsuta, technicznie przestarzała	sprzedaż	1250,00
41.	Pompa LC-10AT	2009/11/20	LPZ 801/0010/36	1	Zepsuta, technicznie przestarzała	sprzedaż	1250,00
42.	Kontroler systemu SCL-10A	2009/11/20	LPZ 801/0010/48	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	1521,87
43.	Detektor SPD-10A	2009/11/20	LPZ 801/0010/57	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	4050,00
44.	Autosampler SIL-10AD	2009/12/22	LPZ 801/0016/34	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	6150,00
45.	Pompa LC-10AT	2009/12/22	LPZ 801/0016/35	1	Zepsuta, technicznie przestarzała	sprzedaż	850,00
46.	Pompa LC-10AT	2009/12/22	LPZ 801/0016/36	1	Zepsuta, technicznie przestarzała	sprzedaż	850,00
47.	Kontroler SCL-10A	2009/12/22	LPZ 801/0016/48	1	Niesprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	381,31
48.	Detektor SPD-10A	2009/12/22	LPZ 801/0016/57	1	Niesprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	950,00

49.	Mieszacz FCV- 10Alvp	2009/12/22	LPZ 801/0016/67	1	Niesprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	500,00
50.	Łaźnia wodna	2010/03/10	LPZ 801/0026/20	1	Niesprawna, nie utrzymuje temperatury	sprzedaż	175,37
51.	Myjka do szkła laboratoryj nego	2010/03/10	LPZ 801/0041/20	1	Sprawna, awaryjna, wymaga częstego serwisu	sprzedaż	7301,70
52.	Płyta grzewcza Komplet Gerhardt	2010/03/10	LPZ 801/0042/20	1	Niesprawna, przepalone niektóre grzałki	sprzedaż	243,94
53.	Jednostka mineralizac yjna Digestor	2010/03/10	LPZ 801/0046/70	1	Niesprawna, przepalone niektóre grzałki	sprzedaż	620,82
54.	Waga analityczna AC211S	2010/03/10	LPZ 801/0052/20	1	Sprawna, nosząca ślady zużycia	sprzedaż	1932,37
55.	Biureta automatycz na 50 ml	2010/03/10	LPZ 801/0056/20	1	Niesprawna, uszkodzony mechanizm	sprzedaż	210,23
56.	Lampa analityczna W typ Min- Vvis	2010/03/10	LPZ 801/0060/20	1	Sprawna, nosząca ślady zużycia	sprzedaż	543,51
57.	Redestylato r REL-5	2013/07/31	LPZ 801/0068/20	1	Zepsuty, przecieka	sprzedaż	839,10
58.	Kopiarka Canon IR- 1605	2009/11/20	LPZ 803/0001/00	1	Sprawna , przestarzała technicznie	sprzedaż	876,57
59.	Monitor LG Flatron 19" LCD	2009/09/14	LPZ 8/71/0005	1	Sprawny, technicznie przestarzały	sprzedaż	120,00
60.	Płyta grzewcza Shott-CAT	2010/03/10	LPZ 8/55/0015	1	sprawna	sprzedaż	35,85
61.	Płyta grzewcza Shott-CAT	2010/03/10	LPZ 8/55/0016	1	sprawna	sprzedaż	35,85
62.	Mieszadło magnetycz ne	2010/09/23	LPZ 8/74/0028	1	Niesprawne, nie działa funkcja grzania	sprzedaż	0,15
63.	Podest 3- stopniowy biały	2010/09/23	LPZ 8/56/0002	1	Niespełnia wymogów BHP	sprzedaż	0,45
64.	Płaszcz grzejny	2010/03/10	LPZ 8/74/0010	1	Sprawne, zbędne dla laboratorium	sprzedaż	162,75
65.	Płuczka automatycz na	2013/12/31	LPZ 801/0071/63	1	Niesprawna, złe dozowanie płynu płuczającego	sprzedaż	1124,71

66.	Krzesło obrotowe białe z regulatorem	2010/03/10	LPZ 8/12/0015	1	Niesprawne, obłuzowany trzpień mocujący	sprzedaż	10,37
67.	Krzesło obrotowe białe z regulatorem	2010/03/10	LPZ 8/12/0016	1	Niesprawne, obłuzowany trzpień mocujący	sprzedaż	10,37
68.	Taboret obrotowy biały	2010/03/10	LPZ 8/12/0022	1	Niesprawne, obłuzowany trzpień mocujący	sprzedaż	7,32
69.	Szafka pod zlewozmywak	2010/03/10	LPZ 8/15/0026	1	Niesprawne, zbutwiały korpus	sprzedaż	5,55
70.	Szafka pod zlewozmywak	2010/03/10	LPZ 8/15/0028	1	Niesprawne, zbutwiały korpus	sprzedaż	5,55

Wnioski zawierające wykaz składników rzeczowych majątku (nazwa składnika majątku, nr inwentarzowy, cena) należy składać w terminie do dnia 26.05.2018 r. w kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku drogą faksową na nr 22 826 91 69.

Składniki rzeczowe majątku wskazane powyżej można oglądać w Laboratorium w Poznaniu pod adresem:

Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Poznaniu

ul. Marcinkowskiego 3

61-745 Poznań

tel. 61 853 33 89