



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 15 marca 2018 r.

BBA.2.262.6.2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na **dostawę odczynników chemicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2019 r.**, informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o zmianę SIWZ w następującym zakresie: Część XIII poz. 7. Produkt wycofany bez zamiennika. Proszę o wykreślenie z postępowania

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2

Zgodnie z punktem 3.5, Części 1 SIWZ odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

Wyjaśnienie: Niestety nie mamy wpływu na dostawę materiałów z konkretnym okresem ważności, ze względu na to, że producent oferuje tylko jedną bieżącą serię materiału. Seria zmieni się dopiero w momencie ponownej recertyfikacji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności lub do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia, jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany?

Numer katalogowy	Nazwa	data produkcji	data ważności
Kwas cytrynowy	CDX-00003683-250	02/06/2013	03/2022
Xylitol	CDX-00024850-001	02/28/2012	07/2021

Wyjaśnienie: Producent materiałów (o numerach katalogowych zaczynających się „CDX”) daną serię wzorca przygotowuje raz na pięć/sześć lat i sprzedaje do momentu, gdy data ważności jest nie mniejsza niż roku czasu(aktualnie może też być aktualnie w produkcji). Oznacza to, iż data ważności może być nawet 20% okresu przydatności. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z wyżej wymienionymi datami ważności bądź do uzgodnienia, po uprzednim sprawdzeniu u producenta daty ważności przed zamówieniem.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- pkt 3.5 część I SIWZ otrzymuje brzmienie:

Dla odczynników chemicznych o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące wymagany jest okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

- załącznik nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy.

Zmodyfikowany Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

- załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy:

§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników chemicznych w początkowym okresie przydatności do użycia określonym przez producenta, z zastrzeżeniem, że odczynniki chemiczne o całkowitym okresie przydatności dłuższym niż 32 miesiące muszą posiadać okres przydatności nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do laboratorium, pozostałe odczynniki w dniu dostawy muszą posiadać minimum 75 % terminu przydatności.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 „W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy odczynników chemicznych o terminie przydatności krótszym niż określony w ust. 1, jednakże każdorazowo wymaga to uprzedniej pisemnej zgody przez Naczelnika lub upoważnionego pracownika Laboratorium, dla którego przeznaczony jest odczynnik. Powyższe jest uprawnieniem Zamawiającego i w przypadku braku wyrażenia przez Zamawiającego stosownej zgody Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy odczynników spełniających wymóg określony w ust. 1”.

Pytanie 3

Część IV,

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z określoną datą ważności:

Line No	Sales Part No	Description
1	IBPO005	Amaranth (E 123) data ważności 14.02.2021
2	IBPO003	Azorubin (E 122) data ważności 21.01.2022
3	IBPO015	Brilliant Blue FCF (E 133) data ważności 08.02.2021
5	IBPO017	Brown HT(E 155) 02.02.2020
6	IBPO010	Brilliant Black PN (E 151) data ważności 14.02.2021
7	IBPO004	Ponceau 4R (E 124) data ważności 01.02.2021
8	IBPO011	Erythrosine (E 127) data ważności 15.01.2022
9	IBPO002	Indigotine (E 132) data ważności 18.01.2022
10	IBPO008	Tartrazine (E 102) data ważności 29.01.2021
11	IBPO007	Quinoline Yellow (E 104) data ważności 22.01.2021
12	IBPO009	Sunset Yellow FCF (E 110) data ważności 29.01.2021

13	CDX-00024850-001	XYLITOL(P) data ważności 07/2021
14	CDX-00003683-250	CITRIC ACID(P) data ważności 03/2022
15	DRE-C14995000	Methanol;data ważności 19.06.2024
16	PRG 7.11	Methylsilicone oil data ważności - 20 grudnia 2020 r.
17	PRG 7.12	Silicone oil dc 556 data ważności -12 czerwca 2020 r.
18	REATB9211	pHBuffer Solution Technical range pH9.21 ±0.02 @25°C seria aktualna TB92119B1 – expiry date 28/02/21
19	VHG-AACDN-100	Cadmium AA Standard: Cd @ 1000 µg/mL in 5% HNO3 data ważności 24 miesiące od daty wysyłki
20	VHG-AAMNN-100	Manganese AA Standard: Mn @ 1000 µg/mL in 5% HNO3, data ważności 24 miesiące od daty wysyłki
21	VHG-AACUN-100	Copper AA Standard: Cu @ 1000 µg/mL in 5% HNO3 data ważności 24 miesiące od daty wysyłki
22	VHG-AANIN-100	Nickel AA Standard: Ni @ 1000 µg/mL in 5% HNO3 data ważności 24 miesiące od daty wysyłki
23	CIL-DLM-9317-1.2	Tris (2-chloroisopropyl) phosphate (D18, 98%) 100 µg/mL in Acetonitrile data ważności 25/08/2022
24	PRG 7.21	Water data ważności - 23 października 2020 r.

Wyjaśnienie: Niestety producenci, mając na uwadze specyfikę produktu i dostępność serii, do wyczerpania zapasu nie mogą zagwarantować dostawy wzorca z określonym minimum daty ważności.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie i stosowna zmiana treści SIWZ znajduje się pod pytaniem numer 2.

Pytanie 4

Część IV, poz.24 – materiał dostępny jest u producenta w opakowaniu 1x50mg. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału 1x50mg? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 5

Część VII

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z określoną datą ważności:

Line No	Sales Part No	Description
1	DRE-C16045600	1-Phenoxy-2-propanol 04.05.2024
2	DRE-C14229000	4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester 29.11.2021
3	DRE-C14228800	4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester 28.02.2023
4	DRE-C14232800	5-Hydroxymethyl-2-furfural 12.11.2021 98%
5	DRE-C10010800	Acesulfame potassium 17.03.2021
6	DRE-C10304940	Aspartame 15.03.2021
7	DRE-C11830800	N-Cyclohexylsulfamic acid sodium 12.06.2022
8	DRE-C16284000	Ponceau 4RC (E124) 03.08.2022
9	DRE-C13947500	D-Fructose 26.05.2023
10	DRE-C13328300	Ethylene glycol-monophenyl ether 21.08.2021
11	DRE-C13996500	D-Galactose 13.03.2024
12	DRE-C14037000	Glycine 05.12.2023
13	DRE-C14027000	D-Glucose 09.03.2024
14	DRE-C11693000	Caffeine 24.02.2023 99,8%
15	DRE-C10537500	Benzoic acid 13.03.2023
16	DRE-C16971500	Sorbic acid 19.06.2022
17	DRE-C10303000	L-Ascorbic acid 18.12.2020
18	DRE-C14752000	D-Mannit; 30.05.2024
19	DRE-C14752300	D-Mannose 20.07.2024
20	DRE-C16901100	D-Saccharose 27.09.2023
21	DRE-C16901000	Saccharin 12.10.2024 98,7%
22	DRE-C17138000	Tartrazine 17.03.2021
23	DRE-C16709700	Quinoline Yellow 03.05.2022
24	DRE-C17048000	Sunset Yellow (E110) 24.01.2020

Wyjaśnienie: Niestety producenci, mając na uwadze specyfikę produktu i dostępność serii do wyczerpania zapasu nie mogą zagwarantować dostawy wzorca z określonym minimum daty ważności.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie i stosowna zmiana treści SIWZ znajduje się pod pytaniem numer 2.

Pytanie 6

Poz.4. Część VII - Materiał IBPO012 został wycofany z oferty producenta – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z formularza?

Wyjaśnienie: Producent poinformował nas, że materiał nie wróci już do oferty.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla Części VII do 42 dni?



Wyjaśnienie: Niestety materiały sprowadzane są z USA, bezpośrednio na konkretne zamówienie Zamawiającego a odprawa celna dodatkowo wydłuża termin realizacji. Realny termin oferowany przez producenta wynosi 6 tygodni.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż zgodnie z zapisami § 1 ust. 8 „*W uzasadnionych przypadkach termin realizacji dostawy, o którym mowa w ust. 2 może zostać wydłużony za pisemną zgodą Naczelnika laboratorium lub osoby przez niego upoważnionej. Wydłużenie terminu może nastąpić w przypadkach gdy dostawa danego odczynnika nie może zostać zrealizowana w terminie wskazanym w ust. 2 z przyczyn obiektywnych nie leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. W przypadku, jeżeli zadeklarowany przez Wykonawcę najbliższy możliwy termin dostawy odczynnika będzie nieakceptowalny dla Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zakupu tego odczynnika a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia. Powyższe jest uprawnieniem Zamawiającego i w przypadku braku wyrażenia przez Naczelnika laboratorium lub osoby przez niego upoważnionej stosownej zgody na przedłużenie terminu dostawy Wykonawca zostanie obciążony konsekwencjami opóźnionej dostawy*”.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w **§ 2, pkt 4**

„Do dostarczenia odczynników chemicznych Wykonawca prześle karty charakterystyk na wskazany adres email odbiorcy materiałów, zgodnie z zamówieniem bądź do pobrania ze strony xxxxxxxxxxxxxx”.

Wyjaśnienie: Niestety materiały nadawane są z Magazynu Centralnego z Niemiec bezpośrednio do użytkownika końcowego/laboratorium i nie mamy możliwości technicznych dołożenia każdorazowo kart do paczek.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich dokumentów dla przedmiotów dostawy do laboratorium nie później niż z chwilą dostawy odczynników. Odczynniki chemiczne, dla których w chwili dostawy nie będą dostarczone wymagane dokumenty, w tym kart charakterystyki, nie zostaną przyjęte przez laboratorium jako niespełniające wymagań. W takim przypadku nastąpi jedynie odbiór ilościowy odczynników, natomiast za dzień ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia będzie uznany dzień przekazania niezbędnej dokumentacji.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w **§ 2 pkt 5**

„W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem lub wad w toku odbioru, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia właściwych lub wolnych od wad odczynników chemicznych. ~~Za niezgodność dostawy z zamówieniem będzie uznany również brak dołączenia do dostarczonych odczynników dokumentów wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.~~ Wykonawca winien dostarczyć odczynniki chemiczne zgodne z zamówieniem lub wolne od wad najpóźniej w terminie do 25 dni roboczych, dla Części IV, i 42 dni dla Części VII od dnia zgłoszenia niezgodności lub wady przez Zamawiającego. Wszelkie zgłoszenia i wyjaśnienia w ww. przypadku następują przez upoważnionych

pracowników Laboratorium Zamawiającego i pracowników Wykonawcy, wskazanych w § 7 niniejszej umowy. „

Wyjaśnienie: Niestety reklamacja nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie krótszym niż pierwotnie zrealizowane zamówienie, ze względu na brak materiałów na stanie magazynowym. W większości materiały będą dla Państwa realizowane na specjalne zamówienie do 25 dni roboczych, dla Części IV, i 42 dni dla Części VII.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie znajduje się pod pytaniem numer 7.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w **§5 pkt 1:**

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników chemicznych po uprzednim ustaleniu dat ważności aktualnie dostępnych serii. „

Wyjaśnienie: Niestety ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu i możliwości na dostawę dla Część IV I VII materiałów z konkretnie wskazanym 75% okresem ważności, ze względu na to, że producent z reguły oferuje tylko jedną bieżącą serię materiału. Seria zmieni się dopiero w momencie wprowadzenia kolejnej partii wzorców do sprzedaży w przypadku wyczerpania serii lub ponownej recertyfikacji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia, jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany?

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 „*W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy odczynników chemicznych o terminie przydatności krótszym niż określony w ust. 1, jednakże każdorazowo wymaga to uprzedniej pisemnej zgody przez Naczelnika lub upoważnionego pracownika Laboratorium, dla którego przeznaczony jest odczynnik. Powyższe jest uprawnieniem Zamawiającego i w przypadku braku wyrażenia przez Zamawiającego stosownej zgody Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy odczynników spełniających wymóg określony w ust. 1”*”.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w **§5 pkt 4 na:**

„4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub niespełniającego wymagań SIWZ przedmiotu umowy, dostarczonego w ramach realizacji umowy, w terminie do 25 dni roboczych, dla Części IV, i 42 dni dla Części VII od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności. „

(...)

„W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy (...Wykonawca powinien dostarczyć odczynniki chemiczne zgodne z zamówieniem lub wolne od wad w terminie najpóźniej w terminie do 25 dni roboczych, dla Części IV, i 42 dni dla Części VII od dnia zgłoszenia”

Wyjaśnienie: Niestety dostawa produktu reklamowanego nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie krótszym niż pierwotnie zrealizowane zamówienie, ze względu na brak materiałów na stanie magazynowym. W większości materiały są dla Państwa



realizowane na specjalne zamówienie od różnych producentów, którzy oferuje skrajnie różne terminy realizacji.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie znajduje się pod pytaniem numer 7.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy zapisu w§6 pkt 1 i 4 na:

„1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wypowiedzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy, z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. „

(...)

„4. Jeżeli zwłoka, o której mowa w ust. 2 i ust 3, przekroczy o 10 dni określony w ofercie termin realizacji, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę, po uprzednim poinformowaniu a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”

Wyjaśnienie: Niestety ze względu na specyfikę produktów może nas lub innego wykonawcę z góry skazać na obciążenie karami za zwłokę w dostawie materiałów i zaburzyć rachunek ekonomiczny tego kontraktu oraz ograniczyć liczbę Wykonawców do udziału w postępowaniu. Kara ma na celu zdyscyplinować Wykonawcę. Niemniej jednak kary dotyczyć winny konkretnych, niedostarczonych na czas materiałów adekwatnie do przewinienia, na procedury Wykonawcy nie mają wpływu.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy częściowe zamówień aby uniknąć zbędnych opóźnień dostępnych w magazynie materiałów realizowanego zamówienia oraz naliczanie kar za zwłokę od wartości fizycznie niedostarczonego przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienie: W przypadku naliczania kar liczonych od wartości całości umowy bądź przesłanego zamówienia, nawet w sytuacji, gdy zamówienie zostanie częściowo wysłane, może doprowadzić do sytuacji, że za kilkudniowe opóźnienie jednego produktu zapłacimy kary nieadekwatne do przewinienia, co może zaburzyć rachunek ekonomiczny tej umowy, a także ograniczyć liczbę Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe, jednakże nie przewiduje dalszego dzielenia dostaw dla zamówienia częściowego.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktur i protokołu w odrębnej przesyłce (kurierem, pocztą) bądź drogą elektroniczną?



Wyjaśnienie: Niestety materiały nadawane są z Magazynu Centralnego Z Niemiec i nie mamy możliwości dołączyć dokumentów do paczki.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż zgodnie z wymaganiami Zamawiającego faktura powinna być dostarczona do Centrali Urzędu. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyraziłby zgodę, przy ewentualnym braku dokumentów w dostawie o zgłaszanie telefoniczne braku dokumentów (bądź email), a Wykonawca dosłałby bezzwłocznie w formie elektronicznej lub do pobrania ze strony, (aby brak nie traktowany był, jako niezgodność)?

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż odpowiedź na pytanie znajduje się pod pytaniem numer 8.

Pytanie 16

W nawiązaniu do powyższych pytań zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert.

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający zmienia termin składania oraz otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia **25 marca 2019 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 25 marca 2019 r. do godz. 11:30**

Pytanie 17

Niestety ze względów ekonomicznych, nie będziemy mogli podpisać umowy, w której nie jest określona górna granica roszczeń lub ten zapis nie będzie mógł być wykluczony z umowy. Mając na uwadze zasadę jawności, równości, uczciwej konkurencji, bezstronności i dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o skorygowanie zapisu pkt 5 § 6 bądź dodanie do projektu umowy zapisu zgodnego z warunkami sprzedaży do realizowanej oferty: „a) całkowita łączna odpowiedzialność XXX jest ograniczona do niższej z następujących kwot: (i) wartości Towarów i/lub Usług; lub (ii) 400 000 GBP lub równoważność tej kwoty w euro, lub PLN, przy czym Klient ma obowiązek minimalizować wysokość grożącej szkody; oraz

b) XXXX nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, pogorszenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub utratę przychodów, utratę oczekiwanych oszczędności, zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa, jakiegokolwiek roszczenia strony trzeciej, czy jakiegokolwiek pośrednie lub następne straty i szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z Umowy.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu pkt 5 § 6?

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.



Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **25 marca 2019 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 25 marca 2019 r. do godz. 11:30**

Dyrektor Generalny

Maciej Jabłoński

